

Hiesa eta Sexu
Transmisiozko
Infekzioen Plana



2013
memoria

Plan del Sida e
Infecciones de
Transmisión Sexual



Aurkibidea

Índice

1	GIB INFEKZIO BERRIAK NUEVAS INFECCIONES POR VIH	3
2	HIES KASUAK CASOS DE SIDA	8
3	TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL	13
4	GIB DETEKTATZEKO PROBAK PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH	15
5	SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. SAN SEBASTIÁN	19
6	GIB-AREN TEST AZKARRAK BOTIKETAN TEST RÁPIDOS DEL VIH EN FARMACIAS	29
7	GIB ETA SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO KANPAINA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	34
8	GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO	37
9	GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO	41
10	HIESAREN AURKAKO GKE-ENTZAKO 2013KO DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES A LAS ONGS ANTI-SIDA 2013	45
11	BESTE JARDUERA BATZUK OTRAS ACTIVIDADES	48

EMAITZA
NAGUSIAK

2013n, Euskal Herrian 143 kasu berri diagnostikatu ziren. Kasuak 1997an hasi ziren erregistratzen, eta orduz geroztik, ia zkoa izan da kopururik txikiena. 2013ko tasa milioi biztanleko/65,6 izan da.

Infekzio berrien %87,4 gizonezkoenak dira. Diagnostikatutako pertsona guztien batezbesteko adina 36,7 urte dira.

Arrisku praktikari dagokionez, sexua gizonezkoekin duten gizonezkoen transmisioak goranzko joeran jarraitzen du, eta diagnostiko berri guztien %55,9 da, eta gizonezkoen diagnostikoen %63,2. Transmisio homosexuala garrantzitsuena izan da eta transmisio heterosexualarena gaititu du.

Infekzio berrien %28 beste lurralde batzuetako pertsonen dagozkie, batez ere Latinoamerika eta Afrikako pertsonen. Kopuru hau 2010ean hasi zen jaisten; urte hartan, hain zuzen, %36koa zen.

Infekzio berrien %52,5an, diagnostiko beranta izan zen (350 CD4 baino gutxiago).

PRINCIPALES
RESULTADOS

En 2013 en el País Vasco se notificaron 143 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone el mínimo histórico desde que comenzó el registro de casos en el año 1997. Esta cifra supone una tasa de 65,6/millón de habitantes.

El 87,4% de las nuevas infecciones corresponde a hombres. La edad media del total de personas diagnosticadas es de 36,7 años.

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres mantiene su tendencia ascendente llegando a contabilizar un 55,9% del total de nuevos diagnósticos y un 63,2% de los diagnósticos en hombres. Por tanto la transmisión homosexual es la más importante, superando a la transmisión por vía heterosexual.


El 28% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros países, principalmente latinoamericanas y africanas. Esta cifra está descendiendo desde al año 2010, en que suponía el 36%.

El 52,5% del total de nuevas infecciones presentó diagnóstico tardío (menos de 350 CD4).

GIB INFEKZIO BERRIAK, 1997/2013

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH POR AÑO, 1997/2013


Guztira/Total: **2.950** kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK LURRALDE HISTORIKOEN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO

Guztira/Total: **143** kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK OSPITALEEN ARABERA. 2013-2012 URTEAK


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2013-2012



GIB INFEKZIO BERRIAK ADINAREN ARABERA


NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DISTRIBUCIÓN POR EDAD

Batezbesteko adina:
Edad media al diagnóstico:
36,7 urte
años




GIB INFEKZIO BERRIAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN

Guztira/Total:
143
kasu
casos



GIB INFEKZIO BERRIAK. TRANSMISIO BIDEA SEXUAREN ARABERA
NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. VÍA DE TRANSMISIÓN POR SEXO

Gizonak/Hombres
125
Emakumeak/Mujeres
18




GIB INFEKZIO BERRIAK JATORRIAREN ARABERA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. ZONA DE ORIGEN

Guztira/Total:

143

kasu
casos




GIB INFEKZIO BERRIAK. BERANDUKO DIAGNOSTIKOA

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH. DIAGNÓSTICO TARDÍO

Guztira/Total:

143

kasu
casos



2

HIES KASUAK CASOS DE SIDA

LABURPENA

1984az geroztik, 5.812 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta tratamendu antieretrobiralak nagusiki erabiltzeari esker laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako murrizte-joerarekin jarraitzen dugu.

2013ean, 48 hies kasu berri diagnostikatu dira, eta milioi biztanle bakoitzeko tasa 22,0koa da.

Kasuen guztien %22,9an transmisioa bide homosexualeraz gertatu da, beste %22,9an bide heterosexualeraz eta %35,4ean drogak bide parentaleraz hartzen zituztenak izan ziren.

Kasuen %66,7 gizonezkoak izan ziren eta %14,5 atzerriarrek.

Tuberkulosia izan zen hies-gaixotasun adierazgarri ohikoena (%27,1), eta gero P. jirovecii bidezko pneumonia (%25,0).

RESUMEN

Desde 1984 se han diagnosticado 5.812 nuevos casos de sida, continuando la tendencia descendente iniciada a mediados de la década de los noventa gracias a la generalización de los tratamientos antirretrovirales.

En 2013 se han diagnosticado 48 nuevos casos de sida, situándose la tasa por millón de habitantes en 22,0.

En el 22,9% de los casos la transmisión se ha producido por vía homosexual, en otro 22,9% por vía heterosexual y en el 35,4% de los casos se trataba de usuarios de drogas por vía parenteral.


El 66,7% fueron hombres y el 14,5% personas de origen extranjero.

La tuberculosis de cualquier localización fue la enfermedad indicativa de sida más frecuente (27,1%), seguida de la neumonía por P. jirovecii (25,0%).

HIES KASUAK, 1984-2013


CASOS DE SIDA, 1984-2013

Guztira: 1984 - 2013:
Total: 1984 - 2013:
5.812




HILDAKOEN HIES KASUAK, 1984-2013

CASOS DE SIDA FALLECIDOS, 1984-2013




HIES KASUAK LURRALDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR TERRITORIO HISTÓRICO




HIES KASUAK OSPITALEEN ARABERA. 2012-2013 URTEAK

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR HOSPITAL. AÑOS 2012-2013




HIES KASUAK TRANSMISIO BIDEAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. VÍA DE TRANSMISIÓN




HIES KASUAK SEXUAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR SEXO




HIES KASUAK ADINAREN ARABERA

CASOS DE SIDA. DISTRIBUCIÓN POR EDAD



HIES KASUAK. GAIXOTASUN ADIERAZGARRIAK

CASOS DE SIDA. ENFERMEDADES DIAGNÓSTICAS



Oharra: kasu batek gaixotasun adierazgarri bat baino gehiago izan ditzake.

Nota: Un mismo caso puede presentar más de una enfermedad indicativa.

3

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALA

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL

LABURPENA

2013. urtean euskal ospitaleetan tratamendu antierretro-biralaren gastua 39.365.241 eurokoa izan zen, 2012. urtean baino %2,2 gehiago.

Artatutako pazienteen kopurua 5.244 koa izan zen.

RESUMEN

En 2013 el gasto en tratamiento antirretroviral en los hospitales vascos alcanzó la cifra de 39.365.241 euros, un 2,2% más que en 2012.

El número total de pacientes atendidos fue de 5.244.

GASTUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSPITALEKA


GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL POR HOSPITAL

Ospitalea / Hospital	€
Bilbo-Basurte E.S.I. / O.S.I. Bilbao-Basurto	10.990.492
Donostia U.O. / H.U. Donostia	10.639.961
Gurutzetako U.O. / H.U. Cruces	6.464.753
Arabako U.O. / H.U. Araba	5.735.149
Barrualde-Galdakao E.S.I. / O.S.I. Barrualde-Galdakao	3.914.959
Barakaldo-Sestao E.S.I. / O.S.I. Barakaldo-Sestao	1.225.343
Beste batzuk / Otros	394.584
Guztira / Total	39.365.241

TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALAREN GASTUA OSAKIDETZAN 1995-2013


Miloi euro
Millones de euros

GASTO EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1995-2013



PAZIENTE KOPURUA TRATAMENDU ANTIERRETROBIRALEAN OSAKIDETZAN. 1997-2013

PACIENTES EN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN OSAKIDETZA 1997-2013



4

GIB DETEKTATZEKO FROGAK

PRUEBAS DE DETECCIÓN DEL VIH

LABURPENA

2013an borondatezko 2.994 proba anonimo egin dira GIBaren kontrako antigorputzak detektatzeko: 2.373 Bizkaian (GIBeko proben kontsulta eta sexu transmisiozko infekzioen kontsulta), 533 Gipuzkoan (GIBeko proben kontsulta eta sexu transmisiozko infekzioen kontsulta) eta beste 88 Araban (GIBeko proben kontsulta).

Gizonezkoen artean, proben %67,8 harreman heterosexual arriskutsua izateagatik eskatu da, eta %29,6 berriz, harreman homosexualagatik. Emakumeen artean, berriz, %75,2 harreman heterosexualagatik eta %19,1 prostituzioan aritzeagatik.

Proba eskatu zuten pertsonen %30,9 atzerriko jatorrikoak ziren, batez ere latinoamerikarrak izanik (%20,6).

21 probak emaitza positiboa izan dute: 16 gizon praktika homosexualekin, 3 gizon praktika heterosexualekin eta bi emakume praktika heterosexualekin.

RESUMEN

Durante el año 2013 se han realizado 2.994 pruebas voluntarias y anónimas de detección de anticuerpos anti-VIH: 2.373 en Bizkaia, (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual), 533 en Gipuzkoa (consulta de pruebas de VIH y consulta de Infecciones de Transmisión Sexual) y 88 en Araba (consulta de pruebas de VIH).

Entre los hombres, el 67,8% de las pruebas ha sido solicitado por haber mantenido una relación heterosexual de riesgo y el 29,6% por una relación homosexual. En las mujeres, el 75,2% por una relación heterosexual y el 19,1% por ejercicio de la prostitución.


El 30,9% de las personas que solicitaron la prueba era de origen extranjero, principalmente latinoamericano (20,6%).

21 pruebas de VIH han dado un resultado positivo: 16 hombres con prácticas homosexuales, 3 hombres con prácticas heterosexuales y 2 mujeres con prácticas heterosexuales.

GIB PROBAK LURRALDE ETA SEXUAREN ARABERA

PRUEBAS DE VIH REALIZADAS SEGÚN TERRITORIO Y SEXO


Guztira/Total: **2.994** proba
pruebas



ARRISKU JARDUERA

PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total: **2.994** proba
pruebas




ARRISKU JARDUERAK, GIZONAK

PRÁCTICA DE RIESGO, HOMBRES

Guztira/Total:

1.872

gizonak
hombres




ARRISKU JARDUERAK, EMAKUMEAK

PRÁCTICA DE RIESGO, MUJERES

Guztira/Total:

1.122


emakumeak
mujeres



GIB PROBA EGIN DUTEN PERTSONEN JATORRIA

ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DEL VIH


Guztira/Total:
2.994 proba
pruebas



GIB EMAITZA POSITIBOAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

RESULTADOS POSITIVOS DE VIH SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:
21 emaitza positibo
resultados positivos



SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN (STI) ETA GIBa DETEKTATZEKO PROBEN DONOSTIAKO KONTSULTA

CONSULTA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y DE PRUEBAS DE VIH. SAN SEBASTIÁN

LABURPENA

2013an 921 paziente artatu ziren (2012an baino % 38,3 gehiago)

Proba azkarrak egiteko kontsultan, 139 laguni egin zitzairen GIBa edo sifilia detektatzeko testa. STIen kontsultan, 782 paziente artatu ziren. Paziente horiek, guztira, 1.761 kontsulta eragin zituzten (2012an baino % 20 gehiago). Lehenengo kontsultak 774 izan ziren, 755, berriz, emaitzak jasotzeko eta, azkenik, 232, azterketetarako.

Kontsulten % 60an gizonezkoak artatu ziren (batez besteko adina: 36,5 urte), % 39an emakumezkoak (batez besteko adina: 33,3 urte) eta % 1ean transexualak (batez besteko adina: 29,5 urte).

Pazienteen % 65,3 euren kabuz etorri ziren; % 16 lehen mailako arretako mediku baten bidez, % 12,5 ospitale bateko larrialdi-zerbitzuaren edo espezialista baten bidez, eta % 6,2 gobernu kanpoko erakunderen baten bidez.

Pazienteen jatorri geografikoa:

- Espainia: %70 (gizonezkoen % 82,4 eta emakumezkoen %48)
- Latinoamerika: %21,5 (gizonezkoen % 38 eta emakumezkoen %12,2)

RESUMEN

Durante el año 2013 fueron atendidos 921 pacientes (38,3% más que en 2012).

En la consulta de pruebas rápidas, se realizaron test de VIH y/o sífilis a 139 personas. En la consulta de ITS fueron atendidos 782 pacientes, que generaron un total de 1.761 consultas (20% más que en 2012): 774 primeras consultas, 755 para recogida de resultados, y 232 revisiones.

El 60% de las consultas se ha realizado a hombres (edad media 36,5 años), el 39% a mujeres (edad media 33,3 años) y el 1% a personas transexuales (edad media 29,5 años).

El 65,3% de los pacientes acudió por iniciativa propia, el 16% fue remitido por un médico de atención primaria, el 12,5% fue derivado por el servicio de urgencias de un hospital o por un especialista, y el 6,2% por una ONG.

Procedencia geográfica de los pacientes:

- España: 70% (82,4% de los hombres y 48% de las mujeres)
- Latinoamérica: 21,5% (38% de las mujeres y 12,2% de hombres)

- Ekialdeko Europa: %2,6; Mendebaldeko Europa: %2; Afrika Iparraldea: %1,6; Saharaz Hegoaldeko Afrika: %1; beste herrialde batzuk: %1,3.

Kasuen % 64,7an, praktika heterosexuak izan ziren kontsultaren arrazoia; kasuen %23,8an, berriz, gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoak artatu ziren, eta % 11,4an, bestalde, prostituzioan zebiltzan emakumezkoak artatu ziren.

Gizonezkoen % 57,6 praktika heterosexuak zirela kausa etorri ziren, % 42,4, aldiz, gizonezkoekin sexua izandako gizonak izan ziren.

Artatu ziren emakumezkoen artean, % 29,5 prostituzioan aritzen ziren.

STIen kontsultako datuak

68 klamidia-infekzio diagnostikatu ziren (56 2012an), 38 gonokozia (36 2012an), 18 sifili goiztiar (9 2012an) eta GIB infekzio 1 (4 2012an)

Sifili goiztiarren artean, % 89 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoen diagnostikatu zitzaizkien; % 5,5 emakumezkoen eta % 5,5 gizon heterosexualei.

Gonokoziei dagokienez, % 65,7 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoen diagnostikatu zitzaizkien; % 18,4 emakumezkoen eta % 15,7 gizon heterosexualei.

Klamidia-infekzioen kasuan, % 38,2 gizon heterosexualei diagnostikatu zitzaizkien; % 33,8 gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoen eta % 27,9 emakumezkoen.

GIB infekzioa gizonezkoekin sexua izandako gizonezko bati diagnostikatu zitzaion.

Pazienteen %10,2 A+B hepatitisaren edo B hepatitisaren aurkako txertoak hartzen hasi ziren.

Artatutako pazienteen % 23,6ri eman behar izan zitzaien tratamenduren bat.

- Europa del Este: 2,6%, Europa Occidental: 2%, Norte de África: 1,6%, África Subsahariana: 1% y otros países: 1,3%.

En el 64,7% de los casos, la consulta estuvo motivada por prácticas heterosexuales, en el 23,8% de hombres que tuvieron sexo con hombres (HSH), y en el 11,4% se trataba de mujeres que ejercían la prostitución.

En el caso de los hombres, el 57,6% acudió por prácticas heterosexuales y el 42,4% eran HSH.

El 29,5% de las mujeres ejercía la prostitución.

Datos consulta de ITS

Se diagnosticaron 68 infecciones por clamidia (56 en 2012), 38 gonococias (36 en 2012), 18 sífilis precoces (9 en 2012), y 1 infección por VIH (4 en 2012).

De las sífilis precoces el 89% se diagnosticó en HSH, el 5,5% en mujeres, y otro 5,5% en hombres heterosexuales.

De las gonococias el 65,7% se diagnosticó en HSH, el 18,4% en mujeres, y el 15,7% en hombres heterosexuales.

El 38,2 % de las infecciones por clamidia se diagnosticó en hombres heterosexuales, el 33,8% en HSH, y el 27,9% en mujeres.


La infección por VIH fue diagnosticada a 1 HSH.

El 10,2% de los pacientes inició la vacunación frente a la hepatitis A+B o hepatitis B.

El 23,6% de los pacientes atendidos precisó tratamiento.

ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 2003-2013

PACIENTES ATENDIDOS, 2003-2013




JATORRIA

ZONA DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA

Guztira/Total:

921

persona
personas



JATORRIA SEXUAREN ARABERA


ORIGEN GEOGRÁFICO POR SEXO

Guztira/Total:

921

persona

personas



ARTATUTAKO GIZONAK ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

HOMBRES ATENDIDOS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:


569

gizonak

hombres

transexualak barne


incluidos transexuales



PROSTITUZIOAN DIHARUTEN ARTATUTAKO EMAKUMEAK

MUJERES ATENDIDAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Guztira/Total:
352 emakumeak
mujeres



GIBa ETA SIFILISIA DETEKTATZEKO PROBEN KONTSULTA

2013an, 130 laguni egin zitzaizkien GIBa edo sifilia detektatzeko proba azkarrek.

Guztiei egin zitzaien GIBa detektatzeko test azkarra, eta emaitza guztiak negatiboak izan ziren. Halaber, gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoek sifilia detektatzeko test azkarra egiteko aukera eman zitzaien. Mota horretako 39 proba egin ziren, eta horietatik 11 positiboak izan ziren.

Artatutako lagunen % 67,6 gizonezkoak izan ziren (transexualak barne) eta % 32,4, berriz emakumezkoak.

Proba egiteko arrazoiak honako hauek izan ziren: kasuen % 64an, praktika heterosexualak; kasuen % 29,4an praktika homo/bisexualak eta % 6,6 prostituzio-kasuak.

Gizonen artean, % 55,4k praktika heterosexualak zituzten, eta % 44,5, aldiz, gizonezkoekin sexua izandako gizonezkoak ziren.

Emakumeen artean, % 15,5 prostituzioan aritzen ziren.

CONSULTA PRUEBAS DE VIH Y SÍFILIS

Durante 2013 se realizaron pruebas rápidas de VIH y/o sífilis a 139 personas.

A todas se les realizó el test rápido de VIH, siendo todos los resultados negativos. Además, a los HSH se les ofertó el test rápido de sífilis, realizándose 39 pruebas, y obteniendo 11 resultados positivos.

El 67,6% de las personas fueron hombres (incluidos transexuales) y el 32,4% fueron mujeres.

El motivo para realizarse la prueba fue: prácticas heterosexuales el 64% de los casos, prácticas homo/bisexuales el 29,4%, y personas que ejercían la prostitución el 6,6%.

Del total de hombres, el 55,4% tenía prácticas heterosexuales y el 44,5% eran HSH.


Del total de mujeres, el 15,5% ejercía la prostitución.

STI KONTSULTA GIZONEN DIAGNOSTIKOAK

CONSULTA ITS DIAGNÓSTICOS EN HOMBRES

Guztira/Total: **472** gizonak
hombres


transexualak barne
incluidos transexuales



STI KONTSULTA EMAKUMEEN DIAGNOSTIKOAK

CONSULTA ITS DIAGNÓSTICOS EN MUJERES

Guztira/Total: **310** emakumeak
mujeres



STI KONTSULTA 2013

SIFILI GOIZTIARRA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

CONSULTA ITS 2013

SÍFILIS PRECOZ SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO


Guztira/Total:

18

kasu
casos

Gizon heterosexualak %5,5
Hombres heterosexuales 5,5%

Emakume heterosexualak %5,5
Mujeres heterosexuales 5,5%



Harreman homosexualak
dituzten gizonak %89
Hombres que tienen sexo
con hombres 89%

STI KONTSULTA 2013

GONOKOZIA ARRISKU JARDUERAREN ARABERA

CONSULTA ITS 2013

GONOCOCIAS SEGÚN PRÁCTICA DE RIESGO

Guztira/Total:

38

kasu
casos

Emakume heterosexualak %18,4
Mujeres heterosexuales 18,4%


Gizon heterosexualak %15,7
Hombres heterosexuales 15,7%



Harreman homosexualak
dituzten gizonak %65,7
Hombres que tienen sexo
con hombres 65,7%


STI KONTSULTA SEXU TRANSMISIOZKO INFEKZIOEN EBOLUZIA 2010 – 2013

CONSULTA ITS EVOLUCIÓN INFECCIONES TRANSMISIÓN SEXUAL 2010 – 2013




STI KONTSULTA SIFILI GOIZTIARRAREN EBOLUZIOA 2003-2013

CONSULTA ITS EVOLUCIÓN SÍFILIS RECIENTES 2003-2013



STI KONTSULTA GONOKOZIAREN EBOLUZIOA 2003-2013

CONSULTA ITS 2003-2013 EVOLUCIÓN GONOCOCIAS



LABURPENA

2013an, GIBaren 2.389 test azkar egin ziren programan parte hartu zuten Euskal Herriko 36 farmazietan. Guztira 25 emaitza positibo gertatu ziren (%1,0).

Testa egiteko arrazoi nagusia bagina-koittoa izan zen (%52,5). Ondoren, hurrenez hurren, uzki-koittoa (%10,9), felazioa (%10,0) eta cunnilingusa (%4,5).

Testa egin zuten pertsonen batez besteko adina 35,7 urte izan zen, %72,8 gizonezkoak izan ziren, eta %7,7 atzerriarrak.

RESUMEN

En 2013 se realizaron 2.389 test rápidos del VIH en las 36 farmacias del País Vasco que participan en el programa, habiéndose registrado 25 resultados positivos (1,0%).

La razón principal para realizarse el test fue la penetración vaginal (52,5%). A continuación se sitúan la penetración anal (10,9%), la felación (10,0%) y el cunnilingus (4,5%).

La edad media de las personas que se hicieron el test fue de 35,7 años, el 72,8% era hombre y el 7,7% personas de origen extranjero.

URTEKA EGINDAKO GIBaren TEST KOPURUA


TEST DE VIH REALIZADOS POR AÑO

TestakGuztira/Total test

13.687


(*) Programa 2009ko martxoan ezarri zen

(*) El programa comenzó en marzo de 2009




GIBaren TESTEN EMAITZA POSITIBOAK

RESULTADOS POSITIVOS DE LOS TEST DE VIH




GIBaren TESTAK LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA

TEST DE VIH REALIZADOS POR TERRITORIO HISTÓRICO




GIBaren TESTA EGITEKO ARRAZOIAK

MOTIVO PARA REALIZARSE EL TEST DEL VIH




GIBaren TESTAK SEXUAREN ARABERA

SEXO DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH




GIBaren TESTAK ADINAREN ARABERA

EDAD DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



GIBaren TESTAK JATORRIAREN ARABERA

ZONA DE ORIGEN DE LAS PERSONAS QUE SE REALIZAN EL TEST DE VIH



GIB ETA SEXU TRANSMIZIOZKO INFEKZIOAK PREBENITZEKO KANPAINA

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL VIH E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Azken urte hauetan sexu-bidez transmititutako infekzioetan ematen ari den gorakadaz jakinaraztea, eta, hortaz, sexu harremanak izaterakoan neurriak hartzeko dagoen beharraz hiritarrak ohartaraztea izan zen kanpainaren helburu nagusia.

Kanpaina hau bera egin zen 2008an, baina infekzio horien egoera oraindik hobetu ez dela kontuan harturik eta, beraz, mezua oraindik egokia dela ikusita, berriro egitea erabaki zen.

Goiburua hau izan zen: **“Zeuk hautatzen duzu zeure harremanen barruan geratzen dena. Erabaki ezazu kanpoan geratzen dena ere”**.

Eslogan nagusia funtsezko lau mezuk osatzen zuten:

- Sexu-bidezko transmissioko infekzioak areagotzen ari dira.
- Sexu-bidezko transmissioko infekzioek biderkatu egiten dute GIB/hiesa izateko arriskua.
- Ahozko sexua bada arrisku-praktika sexu-bidez transmititutako infekzioetarako.
- Ez da izan behar inolako sexu-harremanik preserbatiborik gabe.

El objetivo principal de la campaña fue alertar a los ciudadanos sobre el incremento de infecciones de transmisión sexual que se está registrando estos últimos años y, consiguientemente, concienciar sobre la necesidad de tomar precauciones a la hora de mantener relaciones sexuales.

Se trata de una campaña que ya se realizó en 2008 pero que se decidió repetir debido a que persiste la situación respecto a dichas infecciones y su mensaje continúa, por tanto, vigente.

Su lema fue **“Tú eliges lo que queda dentro de tus relaciones. Decide también lo que queda fuera”**.

El eslogan principal se vio complementado con cuatro mensajes fundamentales:



- Las infecciones de transmisión sexual están aumentando.
- Las infecciones de transmisión sexual multiplican el riesgo de VIH/sida.
- El sexo oral sí es una práctica de riesgo para las infecciones de transmisión sexual.
- No se debe mantener ninguna relación sin preservativo.

Kanpaina hilabete batekoa izan zen, ekainaren 12an hasita. 1.500 horma-irudi inprimatu ziren, eta banaketa Euskal Herriko osasun zentro, ospitale eta farmazia guztietara zabaldu zen, bai eta GIB/ihesa arloan lan egiten duten gobernuz kanpoko erakundetan ere. Era berean, internet bidez, web-orri nagusietan eta sare sozialetan ere zabaldu zen.

Bestaldetik, gaur egungo testuinguruaren herstura sozialari jarraiki, baztertu egin zen zabalkundeko alde garestiena; kanpoko publizitate-euskarrien kontratazioa. Horren ordez, euskarri berri bat erabili zen. Euskal Herriko 15 ospitale nagusietako eta osasun-zentroetako aurrealdeetan 3 x 5 m-ko olanak jarri ziren.

La campaña dio comienzo el 12 de junio y tuvo una duración de un mes. Se imprimieron 1.500 carteles que se distribuyeron en todos los centros de salud, hospitales, farmacias del País Vasco, así como en las ONGs que trabajan en el ámbito del VIH/sida. También se difundió a través de internet, en páginas web claves, así como en las redes sociales.

Por otra parte, siguiendo la línea de austeridad propia del contexto actual, se eliminó la parte más costosa de la difusión, la contratación de soportes publicitarios exteriores. En su lugar se utilizó un nuevo medio, la colocación de grandes lonas de 3m x 5m en las fachadas exteriores de los 15 principales hospitales y centros de salud del País Vasco.



ABENDUAREN 1A HIESAREN MUNDU EGUNA

Hiesaren Mundu Eguna zela eta, Osasun Sailak eta Osakidetza ospitale eta osasun-zentroetan xingola gorria zeramaten olanak jarri zituzten eta, hiesaren kontrako ikurraren ondoan, goiburu hau: **“Di no al sida / Esan ezetz hiesari”**.

1 DICIEMBRE DIA MUNDIAL DEL SIDA

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Sida, el Departamento de Salud y Osakidetza colocaron en hospitales y centros de salud grandes lonas con el lazo rojo que simboliza la lucha contra el sida, junto al lema **“Di no al sida / Esan ezetz hiesari”**.



8

GIB/HIESA PREBENITZEKO PROGRAMAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FARMAZIA, GKE ETA ESPETXEETAN

LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA EN LAS FARMACIAS, ONGS Y CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

LABURPENA


Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) 2013. urtean 157.233 xiringa-kit banatu dira (salmenta + trukaketa): 115.686 farmazietan, 41.214 GIB/hiesaren aurkako Gobernuz Kanpoko Erakundeen (GKE) bidez eta 333 espetxeetan.

RESUMEN

En la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) durante el año 2013 se han distribuido (venta + intercambio) 157.233 kits-jeringuillas: 115.686 en las farmacias, 41.214 a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) de lucha contra el VIH/sida y 333 en Centros Penitenciarios.

__XIRINGA-KITEN KONTSUMOAREN URTEROKO BILAKAERA EAEn

__ EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE KITS-JERINGUILLAS EN LA CAPV



Gero eta xiringa-kit (salmenta + trukaketa) gutxiago banatzen dira, 2002-2004ko hirurtekoan izan zen gorakadan izan ezik. Antzeman denez, 2013an, %15,2 gutxiago banatu ziren aurreko urtearekin alderatuta. Aurreko urtearen aldean salmenten beherakada nabarmena izan da (%23,7), eta askoz pisu txikiagoa izan du elkartruketan (% 4,4).

Lurralde Historikoka, xiringa-kiten banaketa (salmenta+trukaketa) ondokoa izan da: 6.803 unitate (%4,3) Araban, 91.129 (%58) Bizkaian eta 59.301 (%37,7) Gipuzkoan.

Erkidego osoan banatutako xiringa-kit guztietatik, 78.936 (%50,2) farmazietan saldu dira eta 78.297 (%49,8) trukatu egin dira farmazietan eta GKE-etan.

La distribución de kits-jeringuillas (venta + intercambio) experimenta una progresión descendente sostenida, a excepción de un ligero repunte registrado en el trienio 2002 a 2004, observándose en 2013 una reducción del 15,2% respecto a las unidades distribuidas el año anterior. El descenso respecto al año anterior ha sido particularmente acusado en la venta (23,7%), y mucho menos importante en el caso del intercambio (4,4%).

La distribución (venta+intercambio) de kits-jeringuillas por Territorios Históricos ha sido la siguiente: 6.803 unidades (4,3%) en Araba, 91.129 (58%) en Bizkaia y 59.301 (37,7%) en Gipuzkoa.

Del total de kits-jeringuillas distribuidos en el conjunto de la Comunidad, 78.936 (50,2%) corresponde a la venta en farmacias y 78.297 (49,8%) al intercambio en farmacias y ONGs.

— XIRINGAK TRUKATZEKO PROGRAMA (XTP)

Trukaketa-programen bidez banatutako 78.297 xiringa-kit tetatik, %85,4 (66.935) berreskuratu egin dira gero errausteko.

Farmaziek XTP bidez %46,9 (36.750) xiringa-kit banatu dituzte, GKE-ek %52,6 (41.214) eta gainontzekoak %0,4 (333) espetxeek.

Munduko Medikuek (Begiratutako Kontsumo-Aretoa) 13.852 xiringa banatu ditu, Bizkaiko Hiesaren Aurkako Batzordeak 20.881 eta Hontzak (Karitas-eko gaueko zentroak) 5.311. Hiru GKE horiek gure erkidegoan XTP bidez trukaturako %51,1 xiringa-kit banatu dituzte.

— 3 PRESERBATIBO EURO 1EAN KANPAINA FARMAZIETAN

2010ean preserbatibo subentzionatuen salmenta sustatu egin zen berriro. Horretarako, promozio kanpaina bat egin zen, eta produktuaren diseinua berriro egin zen. Data hartatik aurrera gora egin zuen kontsumoak, 2013an 40.689 estutxe saldu ziren, eta ondorioz, 122.067 preserbatibo.

— PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JERINGUILLAS (PIJ)

De los 78.297 kits-jeringuillas suministrados a través de programas de intercambio, el 85,4% (66.935) se ha recuperado para su posterior incineración.


Las oficinas de farmacia han proporcionado el 46,9% (36.750) del total de kits-jeringuillas distribuidas a través de PIJs. Las ONGs han entregado el 52,6% (41.214) y el 0,4% (333) restante corresponde a los Centros Penitenciarios.

Médicos del Mundo (Sala de Consumo Supervisado) ha distribuido 13.852 jeringuillas, la Comisión Anti sida de Bizkaia 20.881 y Hontza (centro de noche de Cáritas) 5.311. Estas 3 ONGs han proporcionado el 51,1% del total de kits-jeringuillas intercambiados en los PIJs de nuestra comunidad.

— CAMPAÑA DEL PRESERVATIVO 3 x 1 € EN LAS FARMACIAS

En 2010 se dio un importante impulso a la venta subvencionada de preservativos, a través de una campaña de promoción y de la renovación del diseño del producto. A partir de esa fecha el consumo subió, registrándose en 2013 una venta de 40.689 estuches, que supusieron 122.067 preservativos.

___ **3 PRESERBATIBO EURO 1EAN DITUEN KUTXATILEN URTEROKO KONTSUMOA EAEn**
 ___ **CONSUMO ANUAL DE ESTUCHES DE 3 PRESERVATIVOS X 1 € EN LA CAPV**



GIB/HIESA, SEXU TRANSMISIOKO INFEKZIOAK ETA NAHI EZ DEN HAURDUNALDIA PREBENITZEKO PROGRAMA HEZKUNTZAREN EREMUAN

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y EMBARAZO NO DESEADO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

LABURPENA

Hezkuntzaren eremuan GIB/hiesa prebenitzeko programa 1989/90 ikasturtean jarri zen abian eta bereziki 16 eta 18 urte urteko gazteei zuzenduta dago. 2003-2004 ikasturtean programa zabaldu egin zen, eta sexu transmisioko bestelako gaixotasunak bildu zituen. 2008-2009 ikastutean berriro ere zabaldu egin da nahi ez den haurdunaldia gehituta. Era horretan, programak sexu harremanekin zerikusia duten arrisku posible guztiak prebenitzeko balio du.

Programaren helburu nagusiak ondokoak dira:

- Gib/hiesa infekzio, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den haurdunaldiari buruzko ezaguera hobetzea.
- Trebetasun eta baliabide pertsonalen garapena sustatzea sexu segurua egiteko.
- Pertsona seropositiboekiko elkarbizitza normalizatu-tako jarrerak sustatzea.

RESUMEN

El programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo se puso en marcha en el curso 1989/90 y está dirigido de forma preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. En el curso 2003-2004 el programa se amplió, pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no deseado. De esta manera el programa aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles riesgos asociados a las relaciones sexuales.

Los objetivos principales del programa son:

- Mejorar los conocimientos sobre la infección por VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y prevención del embarazo no deseado.
- Promover el desarrollo de habilidades y recursos personales para poder realizar sexo seguro.
- Fomentar actitudes de convivencia normalizada hacia las personas seropositivas.

Hezkuntza materiala eskeintzen da programa barruan. Halaber, aholkularitza ematen da programa ikastetxeetan nola garatu eta aplikatu daitekeen azaltzeko.

Ikasmateriala ikastetxe guztietan eskaintzen da, ikasturte bakoitzaren hasieran eta ondoko elementuak biltzen ditu:

- “GIB/hiesaren, Sexu Transmisioko Gaixotasun eta nahi ez den Haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gida”
- “GIB/hiesa, Sexu Transmisioko Gaixotasunak eta nahi ez den Haurdunaldia. Gazteentzako gida”.
- “Sexu seguruari buruzko DVD”.
- Gizon eta emakumeentzako preserbatiboak.

2010-2011 ikasturtean ikasmaterial guztia erabat berritu zen.

2013-2014 IKASTURTEAN BANATUTAKO IKASMATERIALA				
	ARABA	BIZKAIA	GIPUZKOA	GUZTIRA
IRAKASLEENTZAKO GIDA	64	255	122	441
GAZTEENTZAKO GIDA	655	4881	2796	8332
SEXU SEGURUAREN DVDa	24	180	100	304
GIZONEZKOENTZAKO PRESERBATIBOAK	445	5808	2789	9042

El programa incluye la oferta de material educativo, así como asesoría para el desarrollo y aplicación del programa en los centros escolares


El material educativo se ofrece a todos los centros de la CAPV, al inicio de cada curso escolar y consta de los siguientes elementos:

- “Prevención del VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para el profesorado”.
- “VIH/sida, Infecciones de Transmisión Sexual y Embarazo no deseado. Guía para jóvenes”.
- “DVD sobre sexo seguro”.
- Preservativos masculinos y femeninos.


En el curso 2010-2011 se renovó la totalidad de este material educativo.

MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUIDO EN EL CURSO 2013-2014				
	ALAVA	BIZKAIA	GIPUZKOA	TOTAL
GUÍA EDUCADOR	64	255	122	441
GUÍA JÓVENES	655	4881	2796	8332
VÍDEO SEXO SEGURO	24	180	100	304
PRESERVATIVOS MASCULINOS	445	5808	2789	9042

___ **PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEAK**
 ___ **CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES**




___ **PARTE HARTU DUTEN IKASLEAK (milak)**
 ___ **ESTUDIANTES PARTICIPANTES (miles)**



___ PARTE HARTU DUEN IRAKASLEAK

___ DOCENTES PARTICIPANTES



GKE/ONG	PROGRAMA	2013
BIZKAIKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE BIZKAIA	Xiringen trukaketa Programa Intercambio Jeringuillas	16.000
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	17.612
	Drogazaleak atenditzeko zentroa Centro Atención drogodependientes	8.000
	Etorkin afrikarrak Inmigrantes africanos	16.865
	Magrebtar taldea Colectivo magrebí	7.083
	Diagnostiko goiztiarra Diagnostico precoz	20.191
	Diagnostiko goiztiarra, GSG eta transexualetan Diagnóstico precoz en HSH y transexuales	18.205
		103.956
T4 BATZORDEA ASOCIACIÓN CIUDADANA DE LUCHA CONTRA EL SIDA T4	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo emocional a afectados por VIH	10.354
	STG eta GIB prebentzioa GSGen artean Prevención de ITS y VIH en HSH	36.804
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	2.462
		49.620
GEHITU GEHITU	GIB prebentzioa GSGengan Prevención del VIH en HSH	
		41.451

GKE/ONG	PROGRAMA	2013
ARABAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISION CIUDADANA ANTI SIDA DE ARABA	Prebentzioa etorkinen artean Prevención en población inmigrante	1.987
	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	4.593
	Autolaguntza Nanclares espetxean Grupo de apoyo en C.P. Nanclares	1.369
	Laguntza psikologikoa eta soziala GIB dutenei Apoyo psicológico y social a afectados por VIH	2.879
	Gib prebentzioa gay eta GSG artean Prevención VIH e ITS en gays y HSH	6.000
	GIB eta sifiliaren test azkarra zerbitzua Servicio de test rápido de VIH y sífilis	9.773
		26.601
GIPUZKOAKO HIESAREN AURKAKO HERRITARREN BATZORDEA COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE GIPUZKOA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	17.100
	Laguntza psikologikoa GIB dutenei Apoyo psicológico e integral a afectados por VIH	2.740
	Diagnostiko goiztiarra bultzatzea Informazio Orokorreko zerbitzuan Fomento diagnóstico precoz desde el Servicio de información	3.939
		23.779
MUNDUKO MEDIKUAK MÉDICOS DEL MUNDO	GIBaren prebentzioa etorkinen artean Prevención VIH en inmigrantes en situación de exclusión social	6.553
	Begiratutako kontsumo aretoa Sala de consumo supervisado	4.000
		10.553
ARRATS-AUKERA ZENTROA ARRATS-CENTRO AUKERA	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	
		7.200
ALDARTE ALDARTE	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención en Gays, Lesbianas y transexuales	
		5.300
ITXAROBIDE ITXAROBIDE	Tratamenduan dauden GIB pertsonen laguntzea eta lan munduratzea Apoyo e inserción socio laboral a personas VIH en tratamiento	
		5.215

GKE/ONG	PROGRAMA	2013
HARRI-BELTZA HARRI-BELTZA	GIBaren prebentzioa eta laguntza psikosozial Prevención VIH y apoyo psicosocial	
		5.000
CARITAS BIZKAIA CARITAS BIZKAIA	Hontza gaueko zentroa Centro de noche Hontza	
		5.000
EHGAM EHGAM	GIB prebentzioa persona homosexualen artean Prevención VIH en homosexuales	
		4.500
ASKABIDE ASKABIDE	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	
		4.200
HEGOAK ALDE HEGOAK ALDE	GIB eta STI prebentzioa homosexualen artean Prevención del VIH e ITS en GLBT	
		3.600
ARABAKO GURUTZ GORRIA CRUZ ROJA ALAVA	GIBaren prebentzioa eta froga azkarra Prevención del VIH y prueba rápida	
		2.010
GIZARTERA KO GIZARTERA KO	Prostituzioan aritzen diren pertsonak Personas que ejercen prostitución	
		1.800
	Guztira / Total	300.000

SIDAMEDIA: HIESARI BURUZKO INFORMAZIOA ZABALTZEKO SISTEMA

Informazioa zabaltzeko sistema da. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 2008ko urrian jarri zuen martxan, eta bere helburua da astero e-mail bidez GIB/hiesa eta sexu transmisiozko infekzioei buruzko berri nagusiak zabaltzea. Harpidetza doan da eta www.osakidetza.euskadi.net/sida web orrian egin daiteke. Gaur egun, 300 pertsonatik gora harpidetuta daude.

Iturrietan nazio osoko eta eskualdeko prentsa digital guztia sartzen da, eta horietaz baliatuz astero buletin bat egiten da 8 eremutan sailkatutako berriein: Prebentzioa, Klinikoa eta tratamendua, Diagnostikoa, Alde sozialak, Epidemiologia, Garapen bidean dauden Herrialdeak eta nazioarteko Kooperazioa, oinarritzko zientzia, Beste batzuk.

PERTSONA SEROPOSITIBOENTZAKO AURPEGIRAKO LIPOATROFIAREN TRATAMENDUA

2006an aurpegirako tratamendua sartu zen Osakidetza prestazioen artean, antirretroviralekin tratatzen ari diren eta aurpegiko lipoatrofia duten paziente seropositiboentzat.

SIDAMEDIA: SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SIDA

Es un sistema de difusión de información, puesto en marcha por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco en octubre de 2008, cuyo objetivo es la difusión semanal vía email de las principales noticias sobre VIH/sida e infecciones de transmisión sexual. La suscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida. En la actualidad son más de 300 las personas suscritas.

Las fuentes incluyen toda la prensa digital de ámbito nacional y regional, en base a las cuales se elabora un boletín semanal con las noticias clasificadas en 8 áreas: Prevención, Clínica y tratamiento, Diagnóstico, Aspectos sociales, Epidemiología, Países en Desarrollo y Cooperación internacional, Ciencia básica, Otros.

TRATAMIENTO DE LA LIPOATROFIA FACIAL PARA LAS PERSONAS SEROPOSITIVAS

En 2006 se incluyó el tratamiento reparador facial como una nueva prestación de Osakidetza, dirigida a los pacientes seropositivos que se encuentran en

Osasun, Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko Ministerioak Donostia Unibertsitate Ospitalea Euskal Herriko erreferentzia-zentrotzat izendatu du.

LAGUNTZA BIDEZKO UGALKETA ETA SEMEN GARBIKETA BIKOTE SERODISKORDANTEETAN

Osakidetzak, 2006an, laguntza bidezko ugalketa eta semen garbiketa ere sartu zituen bere prestazioen artean, GIBa duten gizonezkoek eta emakume seronegatiboek osatutako bikote serodiskordanteentzat.

BESTE JARDUERA BATZUK

- “Kanpaina sanitaria” programa kudeatzen jarraitzen dute. Horri esker, hiesa duten gaixoek medikamentuak erosteko %10 bakarrik ordaindu behar dute, jendaurreko salmentari dagokion prezioa kontuan hartuta.

- Hiesari buruzko informazioa emateko telefonoak (943 00 64 64) funtzionatzen jarraitu du. Iaz, guztira, 631 dei jaso ziren.

- www.osakidetza.euskadi.net/sida webgunearen bidez on line kontsultak egiteko aukera eskaintzen jarraitu du. Guztira, 106 mezu elektronikoki jaso ziren.

tratamiento antirretroviral y presentan lipoatrofia facial.

El Hospital Universitario Donostia ha sido designado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad como centro de referencia del País Vasco.

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LAVADO DE SEMEN EN PAREJAS SERODISCORDANTES

También en 2006 osakidetza incorporó a sus prestaciones la reproducción asistida y lavado de semen para parejas serodiscordantes, formadas por varones con VIH y mujeres seronegativas.

OTRAS ACTIVIDADES

- Se continúa gestionado el programa “Campaña Sanitaria” que permite que las personas enfermas de sida abonen por los medicamentos un 10% de su precio de venta al público.

- Se continúa atendiendo el teléfono de información sobre el sida 943 00 64 64, recibándose un total de 631 llamadas.

- Se continúa ofreciendo la posibilidades de realizar consultas on line a través de la página web www.osakidetza.euskadi.net/sida, habiéndose recibido 106 correos electrónicos.