

Informazio-orria

Urak aldi baterako deribatze baimen-erabakia

Agiri honen xedea da, batetik, eskatzaileari jakinaraztea zer izapide egin behar duen ura aldi baterako deribatze baimena eskuratzeko (betiere ur hori erabilera pribatiborako ez bada), eta, bestetik, adieraztea zer datu eta agiri aurkeztu behar duen horretarako.

Eskatzaileak, izan ere, deribatutako bolumenak kontrolatzeko sistema bat instalatu beharko du ur-aprobetxamendu orotan (<http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003243/es>), eta, hala badagokio, uraren kanonarekin lotutako betebeharrak bete beharko ditu (<http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0003621/es>).

1 Baimena nork eskatu behar duen

Ura aldi baterako desbideratu nahi duen edozein pertsonak edo entitatek, betiere uraren erabilera pribatiborako eskubidea eskuratzeko asmorik ez badu.

2 Nola eta non eskatzen den

Eskabide-eredu bat dago, eta han jasotzen da zer datu bete behar den eta zer agiri aurkeztu behar den espedientea izapidetzeko. Eskabidea modu telematikoan bete daiteke, URAREN webgunean, edo izapidea aurrez aurre egin daiteke, eskabidea beteta eta eskatutako dokumentazioarekin batera aurkeztuta, hemen:

- **Arroen egoitza nagusiko edo bulegoetako sarrera-erregistroetan:**

1 Vitoria-Gasteiz

- Boulevard eraikina
- Gamarrako atea 1 A, 11. solairua
- 01013 Vitoria-Gasteiz

2 Bilbo

- Urkixo zumarkalea 36, 7. solairua.
- 48011 Bilbo

3 Donostia

- Intxaurren 70, 1. solairua
- 20015 Donostia

- **Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16. artikuluan jasotzen diren lekuetan (<https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf>).**

3 Jabari Publiko Hidraulikoa eta Zaintza Eremua

Uren Legearen testu bateginak (<https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-14276-consolidado.pdf>) eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduak (<https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10638-consolidado.pdf>), zehazten dute zein diren jabari publiko hidraulikoa osatzen duten ondasunak: ibilguak, urtegiak, etab.

- Honako hauek osatzen dute **Jabari Publiko Hidraulikoa (JPH)**:

- Ur kontinentalak, bai azalekoak bai lurpeko berriztagarriak, kontuan hartu gabe berritzeko denbora.
- Korrante naturalen ibilguak, izan jarraituak edo etenak.
- Laku eta aintziretako hondoak, eta ibilgu publikoetako azaleko urtegien hondoak.
- Akuiferoak, ur-baliabideen xedatze- edo eragin-egintzen ondorioetarako.
- Itsasoko ura gatzgabetzetik datozen urak.

Uren Legearen testu bateginak (ULTB) eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduak (JPHE) ezartzen duten bezala, lege-xedapen edo administrazio-xedapen bidez eskuratzen da jabari publiko hidraulikoaren erabilera pribatiborako eskubidea, erabilera kontsuntibo izan edo ez.

Arro-organismoari dagokio baliabide hidrikoen aldi baterako deribazioak erabiltzeko baimenak ematea, jabari publiko hidraulikokoak direnean, JPHEren 77. artikuluan ezarritakoarekin bat etorritz.

4 Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Ahal dela, dokumentazioa euskarri digitalean eta .pdf formatuan aurkeztuko da, elektronikoki sinatuta.

1. Kasu guztietan aurkeztu beharreko dokumentazio orokorra:

- Eskabide-eredua, behar bezala beteta.
- Ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentua. Baldin eta baimen-eskabidearen sinatzailea interesduna ez bada (ez dago aurkeztu beharrik, ordea, baldin eta ordezkaria alta emanda badago Eusko Jaurlaritzako Ahalordeen Erregistroan <https://www.euskadi.eus/ahalordeen-erregistro-elektronikoa/web01-sede/eu/>):
 - Ordezkaritza bidez izapidetzen duten pertsona fisikoek notario-ahalorde baten bidez egiaztatu beharko dute ordezkaritza, edo, bestela, fede-emaila publikoaren aurrean sinatutako ordezkaritza-akta baten bidez. Bi aldeek sinatutako idazki bat ere onartuko da.
 - Pertsona juridikoen kasuan, berriz, beharrezkoa izango da notario-ahalordea eta erakundea eratzeko eskritura aurkeztea, bai eta ordezkariak eskabidea sinatzea ere.
- Aurreikusitako harguneari eta hari lotutako instalazioei buruzko deskripzio-memoria, honako hauek justifikatuta: eskatutako emaria, aurreikusitako erabilera, ur-baliabideak erabiltzeko metodologia eta lehendik zeuden beste aprobetxamendu batzuetan eraginik ez izatea. Era berean, planoaren gainean, adierazi beharko da hargunearen kokapena eta aurreikusitako erabilera.
- Hargune-obren eta gainerako instalazioen krokis xehatua.
- Bolumenak kontrolatzeko sistemaren kokapena⁽ⁱ⁾.
- Homologazio-egiaztagiria, fabrikatzaileak emana, egiaztatzen duena kontrol bolumetrikoko sistemak kontrol metrologikoko zehaztapenak gainditzen dituela⁽ⁱ⁾.
- Kontrol bolumetrikoko sistema instalatzeko ezaugarri teknikoak eta jarraibideak biltzen dituen katalogoa. Adierazi beharko da zein den aukeratutako sistemaren diametro nominala edo kalibrea⁽ⁱ⁾.

(i): Agindu hau betez: Agindua, 2017ko apirilaren 24koa, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuarena, EAEko barne-arroetan jabari publiko hidraulikoko ur-aprobetxamenduetatik ateratako ur-bolumenak kontrolatzeko sistemak arautzen dituena.

5 Izapidetzea

Eskaera eta eskatutako dokumentazioa jaso ondoren, izapide hauek egingo dira:

1. Datuak egiaztatzea, dokumentazioa aztertzea eta, behar izanez gero, dokumentuak eskatzea.
2. Nahitaezko diren edo interesgarritzat jotzen diren txostenak eskatzea organismoari, unitateari, erakundeari edo entitateari.
3. Txosten teknikoak.

4. Pertsona edo erakunde interesdunei entzunaldia ematea, hala badagokio, baldin eta alegazioen bat aurkeztu bada, edo jasotako txostenen bat negatiboa izan bada edo txostenen batek emakidaren funtsezko ezaugarriak aldatzen baditu.
5. Ebazpena ematea.

6 Ebazpenaren ondoreak

Ebazpenak amaiera emango dio hasitako administrazio-prozedurari.

Baimena gehienez ere bi urterako emango da, prekarioan, eta errebokatu ahal izango da, baldin eta arro-organismoak beharrezkotzat jotzen badu, jabari publiko hidraulikoa hobeto kudeatzeko.

Halaber, kontrol bolumetrikoko sistema instalatuta eta erabat erabilgarri eduki beharko da, ebazpenean ezarritako epean, eta deribatutako ur bolumenak erregistratu beharko dira, ebazpen horretan ezarritako moduan eta maiztasunarekin.

Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasuneko sailburuaren aurrean, HILABETEKO epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

7 Ebazteko epea

Uraren Euskal Agentziak gehienez ere sei hilabete izango ditu aprobetxamendu hidrauliko baten emakidarako eskaera ebazteko. Baimena berariaz ebatzi gabe bukatzen bada epe hori, eskaera ezetsizat joko da.

Berariazko ebazpenik ez badago, inola ere ezin izango da ulertu baimena presuntzios baietsi denik.