

JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOAN EDO ZAINTZA EREMUAN OBRAS EGITEKO BAIMEN-ESKAERA

HOJA INFORMATIVA PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD AUTORIZACION PARA OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO O ZONA DE POLICÍA

1 HELBURUA

Dokumentu honen xedea da eskatzaileari jabari publiko hidraulikoan zein zaintza-eremuan obrak egiteko baimenak dakartzan izapideei buruzko informazioa ematea, bai eta zein datu edo agiri aurkeztu behar diren adieraztea ere.

2 NORK EGIN BEHAR DU ESKAERA

Jabari publiko hidraulikoan edo zaintza-eremuan obra edo instalazioak egin nahi dituen pertsona edo erakunde orok baimena eskatu beharko du nahitaez. Aipatutako eremuetan baimen gabe obrak gauzatzek baliteke zehapenak ekartzea.

3 NON ETA NOLA ESKATZEN DA

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak (Administrazio Publikoen Administrazio-Prozedura Erkidearena) 14. artikuluan ezartzen ditu administrazio publikoekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra. Xedatzen du, horretarako, administrazio publikoekiko harremanetan edozein izapide administrazio egiteko bitarte telematikoak erabili behar dituztela pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, elkargokide izatea nahitaezkoa den lanbide-jardueraren bat egiten dutenek, Administrazioarekiko harremanetan bide elektronikoak erabiltzera behartuta dagoen interesdunen bat ordezkatzeko dutenek, eta, azkenik, administrazio publikoetako langileek, langile publikoak diren aldetik administrazio publikoekin egiten dituzten izapide eta jarduketarako. Administrazio bakoitzak erregelamenduz zehazten duen moduan erabili behar dira bide elektronikoak. Beraz, hauek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan www.euskadi.eus webgunean.

Pertsona fisikoentzat, espediente izapidetzeko bete behar diren datuak eta aurkeztu behar diren agiriak jasotzen dituen eskaera-eredu bat dago. Eskaera betetakoa, beharrezko agiriekin batera, hemen aurkeztu ahal izango da:

- Egoitza nagusiko edo arroen bulegoetako sarrera-erregistroak:

1 OBJETIVO

El objetivo de este documento es informar a la persona peticionaria sobre la tramitación que conlleva la autorización para ejecutar obras en la zona de Dominio Público Hidráulico o la Zona de Policía de Cauces, e indicar los datos o documentos que deben aportarse

2 QUIÉN DEBE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN

Cualquier persona o entidad que pretenda realizar obras e instalaciones en la zona de Dominio Público Hidráulico o en la Zona de Policía deberá solicitar la preceptiva autorización. Ejecutar obras en dichas zonas sin disponer de la misma podrá ser objeto de sanción.

3 CÓMO Y DÓNDE SE SOLICITA

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece en su artículo 14 el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Obligatoriedad que atañe a las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, a quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración y, finalmente, a los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. Por lo tanto, estos deberán presentar la solicitud telemáticamente a través de la sede electrónica de Gobierno Vasco www.euskadi.eus.

Para las personas físicas, existe un modelo de solicitud donde figuran los datos que deben cumplimentarse y la documentación que es necesario aportar para tramitar el expediente. Una vez cumplimentada y firmada, la declaración responsable se podrá presentar, junto con la documentación requerida, en:

- Los registros de entrada de la sede central o de las oficinas de cuenca:

○ URAREN EUSKAL AGENTZIA

Boulevard eraikina
Gamarrako atea 1A 11. solairua
01013 Vitoria-Gasteiz.

○ URAREN EUSKAL AGENTZIA

Urkixo zumarkalea 36, 7. solairua
48011 Bilbao.

○ URAREN EUSKAL AGENTZIA

Intxaurrondo 70, 1. solairua
20015 Donostia/San Sebastián.

- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16. artikulua jasotzen dituen lekuak.

○ AGENCIA VASCA DEL AGUA

Edificio Boulevard
Portal de Gamarra, 1A, planta 11
01013 Vitoria-Gasteiz.

○ AGENCIA VASCA DEL AGUA

Alameda Urquijo 36, 7ª planta
48011 Bilbao.

○ AGENCIA VASCA DEL AGUA

Intxaurrondo 70, 1ª planta
20015 Donostia/San Sebastián.

- Aquellos lugares que recoge el art. 16 de la Ley 39/2015, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4 JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA ETA ZAINZTA-EREMUA

Uraren Legearen testu bateginak eta JPH-ren Erregelamenduak jabari publiko hidraulikoa osatzen duten ondasunak definitzen dituzte: ibilguak, urtegiak, etab.

- **Ur-laster jarraitu edo eten baten ibilgu naturala** da ohiko uraldi maximoetan urez estalita geratzen den lursaila.
- **Jabari publiko hidraulikoa (JPH)**, honako hauek osatzen dute:
 - Ur kontinentalak, lurrazalekoak eta lurrazpiko berriztagarriak, kontuan hartu gabe berritzeko denbora.
 - Korrante naturalen ibilguak, etengabeak edo jarraituak.
 - Laku eta aintziretako hondoak, eta ibilgu publikoetako lurrazaleko urtegien hondoak.
 - Akuiferoak, ur-baliabideen xedatze- edo eragin-egintzen ondorioetarako.
 - Itsasoko ura gezatzetik datozen urak.
- **Ibaiertza** da beheko uren mailatik gora eta ibilguaren barruan dauden alboko zerrendetako bakoitza.
- **Ertza** da ibilgu baten ondoan eta haren gainetik dagoen lursaila.
- **Zaintza-eremua** da albotara ehun metroko zerrenda hartzen duen eremu bakoitza, ibilgua mugatzen duen lerrotik kontatuta, zeinean lurzorua erabilera eta bertan egin daitezkeen jarduerak baldintzatuta dauden.
- **Zortasun-eremua** da zaintza-eremuaren barruan ibilguarekin mugakidea den zerrenda, bost metro zabal dena, eta zaintza, arrantza eta salbamendu lanetarako eta ibai-ekosistema eta jabari publiko hidraulikoa babesteko gordetzen dena. Oro har, eremu honetan ezin izango da inolako eraikuntzarik egin, jabari publiko hidraulikoa

4 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONA DE POLICÍA

El texto refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del DPH, definen los bienes que integran el dominio público hidráulico: cauces, embalses, etc.

- **Álveo o cauce natural** de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.
- **Dominio Público Hidráulico (DPH)**, lo conforman:
 - Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación.
 - Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
 - Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
 - Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.
 - Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.
- **Ribera** es cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de aguas bajas.
- **Margen** es el terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo.
- **Zona de policía** es la constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen.
- **Zona de servidumbre** es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de cinco metros, con función de protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico y de reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo

945011700

Boulevard eraikina - Edificio Boulevard
Gamarrako atea kalea 1A, 11. solairua
C/ Portal de Gamarra 1A, planta 11
01013 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Urkixo zumarkalea 36, 7. solairua
Alameda Urquijo 36, planta 7
48011 Bilbao (Bizkaia)



Intxaurrondo kalea 70, 1. solairua
C/ Intxaurrondo 70, planta 1
20015 Donostia/San Sebastián
(Gipuzkoa)

erabiltzeko edo berau zaindu edo berreskuratzeko komenigarria edo beharrezkoa den kasuetan salbu.

- Laku eta aintziren **ohea** edo hondoa da bertako urek hartzen duten eremua, ohiko ur-maila altuena den garaietan. Lurrazaleko urtegieta, bertan isurtzen diren ibaien ohiko uraldi maximoen ondorioz urez estalita geratzen den lursaila da.
- **Uholde-arriskua** duten eremuak dira estatistikoki 500 urteko errepikatze-denborako uraldietan urek hartuko lituzketen maila teorikoek mugaturikoak.

que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración.

- **Lecho** o fondo de los lagos y lagunas es el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en que alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan.
- **Zonas inundables** son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años.



5 AURKEZTU DOKUMENTAZIOA

DOKUMENTAZIOA AHAL BADA, ARTXIBO ELEKTRONIKO INDEPENDENTEEN AURKEZTU BEHAR DA

BEHARREKO

1. KASU GUZTIETAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIO OROKORRA:

- Eskaera-orria, behar bezala beteta.
- Ordezkaritza-egiaztagiria, behar denean

2. JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOAN OBRAK EGITEKO (defentsa-obrak, harri-lubetak, zubiak, ibiak, bideratzeak, hodien gurutzaketak eta lineak, edo jabari publiko hidraulikoan egindako beste edozein ekintza)

- Tamaina urriko ibilgu publikoetan egindako garrantzi txikiko obren kasuan*:

*Jabari publiko hidraulikoari kalte zuzen edo zeharkakorik egiten ez diona. Obrak gauzatzeak hirugarrenei eragiten ez dienean, ez pertsona edo ondasunekiko arriskua handiagotzearen ondorioz, ez eta ur-goraldietan garraiatutako karga solidoaren eta uraren fluxuen erretentzio edo arinduraren okerragotzearen ondorioz ere.

5 DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE

LA DOCUMENTACIÓN DEBERA PRESENTARSE PREFERENTEMENTE EN FORMATO DIGITAL

1. DOCUMENTACIÓN GENERAL QUE SE DEBE APORTAR EN TODOS LOS CASOS:

- Modelo de solicitud, debidamente cumplimentada.
- Documento que acredite la representación, en caso necesario

2. PARA OBRAS EN DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (obras de defensa, escolleras, puentes, vados, encauzamientos, cruces de tuberías y líneas o cualquier otro tipo de actuación en DPH)

- En caso de obras de poca importancia a realizar en cauces públicos de escasa entidad*:

*Que no cause perjuicio directo o indirecto al dominio público hidráulico. Que su realización no implique una afección a terceros por el incremento del riesgo a personas o bienes o porque conlleve un empeoramiento de las condiciones de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada en crecidas.

- Plantaren eta eredu-sekzioaren krokis kotatua, plantan lan-esparrua, ibilgua eta jarduera erakutsiz.

b. Gainerako obretan, honako hauek aurkeztu beharko dira:

- Memoria deskriptiboa.
- Kokapen-planoa.
- Egin beharreko obraren planta eta sekzioaren eskalazko planoak, marjinaren xehetasunekin edo krokis kotatuarekin.
- Ibilguaren zeharkako profilak (gutxienez bat, ibilgutik hurbilen dagoen eraikuntzaren kokapenetik).

b atalean eskatutako agiriez gain:

b.1. Agregakinen erauzketan:

- Erauzketa 20.000 metro kubiko baino gehiagokoa bada, tekniko eskudunak izenpetutako proiektua.

b.2. Zubi, ibi, presa txiki, estaldura, pasabide edo haien aldaketen kasuan:

- Azterlan hidraulikoa (kantauriar arroen kasuan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren espainiar partearen Plan Hidrologikoaren 14. gehigarriko eskakizunak betez, eta, mediterranear arroen kasuan, EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatze Lurraldearen Arloko Planaren 2. eranskina –EAE azterketa hidraulikoak egiteko baldintza teknikoak– betez), hartutako erabakiaren justifikazio hidraulikoa barne.
- Ingurumen-azterlana, jarduerak justifikatuz eta zuzenketa-neurriak azalduz.

b.3. Lineen gurutzaketen kasuan:

- Eskala egokizko egoera-planoa, argi zehaztuz ukitutako ibilgu publikoarekiko linea-traza (ibilguaren bi ibaiertzak adieraziz) eta euskarriak (hala badagokio). Distantzia guztiak kotatu beharko dira, bereziki ibilguaren ohearekiko distantzia minimoa.
- Ibilguaren ibaiertz biak adierazten dituen zeharkako sekzioa, hala dagokionean euskarriak ere kokatuz. Aire-gurutzaketen kasuan, ur-goraldi arruntan mailaren gainetik kotatu beharko da kableen altuera minimoa, edo, gurutzaketa lurpekoa bada, ibilguaren oherainoko distantzia. Euskarriak, hala

- Croquis acotado de planta y sección tipo, en el que se reflejen, en planta, la zona de trabajo, el cauce y la actuación.

b. En el resto de obras como mínimo se presentará:

- Memoria descriptiva.
- Plano de situación.
- Planos de planta y sección a escala de la obra a ejecutar, con detalle del margen, o croquis acotado.
- Perfiles transversales del cauce (al menos uno por el punto de emplazamiento de la construcción más próximo al cauce).

Además de la documentación requerida en el apartado b:

b.1. En las extracciones de áridos:

- Si la extracción es de más de 20.000 metros cúbicos proyecto suscrito por técnico competente.

b.2. En caso de puentes, vados, azudes, coberturas, pasarelas o sus modificaciones:

- Estudio hidráulico (cumpliendo con los requisitos del Apéndice 14 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en caso de cuencas cantábricas, y el Anexo 2 Condicionantes técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos en la CAPV del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV en caso de cuencas mediterráneas) incluyendo la justificación hidráulica de la solución adoptada.
- Estudio medioambiental con justificación de actuaciones y medidas correctoras.

b.3. En caso de cruce de líneas será necesario:

- Plano de situación a escala suficiente, especificando claramente la traza de la línea respecto al cauce público afectado (señalando las dos márgenes del cauce) y los apoyos (en su caso). Se deberán acotar todas las distancias, en particular la distancia mínima respecto al lecho del cauce.
- Sección transversal en las que se señalen las dos márgenes del cauce, ubicando, en su caso, los apoyos. Se deberá acotar la altura mínima de los cables sobre el nivel de las máximas crecidas ordinarias en el caso de cruce aéreo, o distancia al lecho del cauce si el cruce es

dagokionean, zortasun-eremutik at gelditu beharko dira.

*Lurpeko gurutzaketen kasuan, kontuan hartu beharko da jabari publiko hidraulikoa beti gelditu behar dela libre eta garbi, gutxienez ahalik eta uholde arrunt handiena bideratzeko. Baimen-ebazpenak gurutzaketa zertzeko baldintzak izango ditu.

3. ZAINZA-EREMUAN EGINDAKO OBRA ETA INSTALAZIOETARAKO.

- a. Garrantzi txikiko obren kasuan* (lehendik dauden eraikinak, itxitura eta hesi garbien instalazioa, lorategietarako hiri-altzariak edo antzekoak, bakanketa-lanak, garrantzi txikiko sasi-garbitze inausketak, eta antzeko beste kasu batzuk):

*Lursailaren erliebe naturalean aldaketarik eragiten ez dutenak. Instalazio edo eraikuntza berriak ez direnak. Uholde-erregimenean oztopoak eragiten dituzten erabilera edo jarduerak ez direnak, edo ur-masaren, ekosistema urtarraren edo, oro har, jabari publiko hidraulikoaren egoera degradatzen edo narriatzen ez dutenak. Zortasun-eremutik eta urpean geldi daitekeen eremutik at daudenak.

- Memoria deskriptiboa.
 - Plantaren eta eredu-sekzioaren krokis kotatua, plantan lan-esparrua, ibilgua eta jarduera erakutsiz.
- b. Gainerako ekintzetan, honako hau aurkeztu beharko da:
- Memoria deskriptiboa.
 - Kokapen-planoa.
 - Jarduera eta ibilguaren ertzak barne dituen oinplanoa.
 - Ibilguaren zeharkako profilak, ibilgutik hurbilen dagoen jardueraren kokalekutik egindako bat barne hartuz.
 - Urpean gera daitekeen eremuko eraikuntzen kasuan*, uholde-arriskuaren azterketa hidraulikoa (landa-eremuan, 100 urteko errepikatze-denbora estatistikoa kalkulatu zaien uraldietan urak hartuko lukeen maila eta, hirigunean, 500 urteko errepikatze-denbora estatistikoa kalkulatu zaien uraldietan urak hartuko lukeen maila), kantauriar arroen kasuan Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren espainiar partearen Plan Hidrologikoaren 14. gehigarriko baldintzak betez, eta mediterranear arroen kasuan EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatze Lurraldearen Arloko Planaren 2. eranskina –EAE azterketa hidraulikoak egiteko baldintza teknikoak– betez, hartutako erabakiaren justifikazio hidraulikoa barne. Gainerako kasuetan, teknikariak eskatzen duenetan baino ez da izango beharrezkoa.

subterráneo. Los apoyos, en su caso, deberán quedar fuera de la zona de servidumbre.

*En el caso de cruces subterráneos se deberá tener en cuenta que el DPH ha de quedar siempre libre y diáfano, en cualquier caso, para evacuar, al menos, la máxima avenida ordinaria. La resolución de autorización contendrá los condicionantes para la ejecución del cruce.

3. PARA OBRAS E INSTALACIONES EN ZONA DE POLICÍA.

- a. En caso de obras de poca importancia* (edificios o construcciones existentes, instalación de cerramientos y vallados diáfanos, mobiliario urbano de jardín o similares, labores de entresaca, desbroce o podas de escasa entidad, y otros supuestos similares):

*Que no supongan alteraciones del relieve natural del terreno. Que no se trate de nuevas instalaciones o construcciones. Que no sean usos o actividades que supongan un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que puedan ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema acuático o en general del dominio público hidráulico. Que se sitúen fuera de zona de servidumbre y de la zona inundable.

- Memoria descriptiva.
 - Croquis acotado de planta y sección tipo, en el que se reflejen, en planta, la zona de trabajo, el cauce y la actuación.
- b. En el resto de actuaciones como mínimo se presentará:
- Memoria descriptiva.
 - Plano de situación.
 - Plano de planta que incluya la actuación y las márgenes del cauce.
 - Perfiles transversales del cauce incluyendo uno por el punto de emplazamiento de la actuación más próximo al cauce.
 - En el caso de construcciones en zona inundable*, estudio hidráulico de inundabilidad, (en zonas rurales llegando el nivel que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de 100 años y en zonas urbanas llegando el nivel que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de 500 años), cumpliendo con los requisitos del Apéndice 14 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en caso de cuencas cantábricas, y el Anexo 2 Condicionantes técnicos para la elaboración de estudios hidráulicos de la CAPV del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV en caso de cuencas mediterráneas, incluyendo la justificación hidráulica de la solución adoptada. En el resto de casos sólo será necesario si el técnico lo solicita.

*Uholde-arriskua URAREN GIS bisorean kontsulta daiteke
<https://www.uragentzia.euskadi.eus>

* Se puede consultar la condición de inundabilidad en el visor GIS de URA <http://www.uragentzia.euskadi.eus>

b atalean eskatutako agiriez gain:

b.1. Garrantzizko obra linealen kasuan* (bidegorriak, bideratzeak, komunikazio-azpiegiturak, linea elektrikoak, etab):

*1500 metro baino gehiagoko luzera duten luzetarako tarteak.

- Oinplanoa, luzetarako diseinuarekin eta SHP edo antzeko formatuan.

b.2. Betetze-obren kasuan:

- Erliebea aldatzen duten lautzeak adierazten dituen planoak, behar beste takimetria-plano eta zeharkako profil barne.

c. Uholde-arriskugunean dauden jarduketak guztietarako:

- Uholde arriskuaren gaineko **erantzukizuneko adierazpena**, egintza sustatuko duen pertsonak edo erakundeak behar bezala beteta eta sinatuta (hala agintzen dute Jabari Publiko Hidraulikoaren erregelamenduko 9 bis, 9 ter, 9 quarter eta 14 bis artikuluek). **Agentzia honen web-orrian bertan eskuratzeko moduan dago adierazpena.**

Además de la documentación requerida en el apartado b:

b.1. En caso de obras lineales de importancia* (bidegorris, conducciones, infraestructuras de comunicación, líneas eléctricas, etc.):

*Tramos longitudinales de más de 1500 metros de longitud.

- Plano en planta, con la traza longitudinal en formato shp. o similar.

b.2. En caso de obras de relleno:

- Plano que señale las nivelaciones que alteren el relieve incluyendo planos taquimétricos y perfiles transversales suficientes.

c. Para todas las actuaciones en zona inundable:

- **Declaración responsable** por riesgo de inundación debidamente cumplimentada y firmada por la persona o entidad promotora en consonancia con los artículos 9 bis, 9 ter, 9 quarter y 14 bis del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. **Esta declaración se puede obtener en la web de esta Agencia.**

Horrez gain, eta lanak hasi aurretik, promotoreak Jabetza-Erregistroaren ziurtagiria igorri beharko dio Uraren Euskal Agentziari erakusteko jarduketak uholde-arriskua duen eremuan aurkitzen dela egiaztatu duen Erregistroko idatzoharra badagoela.

Así mismo, con carácter previo al inicio de las obras, el promotor deberá acreditar ante la Agencia Vasca del Agua de que dispone del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable.

6 IZAPIDEAK

Beharrezko eskaera eta agiriak jasotakoan, honako izapide hauek egiten dira:

1. Datuen egiaztapena, agirien azterketa eta dokumentuen eskaera, beharrezkoa balitz.
2. Ingurumen-inpaktu eta inpaktu hidrauliko posibleen ebaluazioa, bai eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa beharrezkoa den baloratzea ere.
3. Beharrezkoa balitz, Probintziako Aldizkari Ofiziale(t)an informazio publikoa ematea eta, egoki irizten bada, jarduera egingo den dagokion udal edo udaletan. Argitalpen-tasa ordaintzea pertsona edo erakunde eskatzaileari dagokio.
4. Organismo, unitate edo erakundeari interesgarri irizten zaizkion nahitaezko txostenak eskatzea.

6 TRAMITACIÓN

Recibidas la solicitud y documentación requeridas, se realizan los siguientes trámites:

1. Comprobación de los datos, examen de la documentación y requerimiento documental si fuera necesario.
2. Valoración de la posible incidencia medioambiental e hidráulica, así como la valoración de si cabe procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Si fuera necesario Información Pública en el/los BOP y, si se considera necesario en el/los Ayuntamientos del lugar donde radica la actuación. El abono de la tasa de publicación corre por cuenta de la persona o entidad peticionaria.
4. Petición de informes preceptivos o que se consideren de interés al organismo, unidad, institución o entidad.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Arrazoibiderik badago, pertsona edo erakunde interesdunari igortzeko ahalbidea aintzat hartuko da. 6. Tokian alderaketa egitea. 7. Txosten teknikoa. 8. Pertsona edo erakunde interesdunei audientzia ematea hala badagokio. 9. Ebazpena (erkidegoen arteko arroen kasuan, Uraren Euskal Agentziak dagokion Konfederazio Hidrografikoari bidaliko dio ebazpen-proposamena). 10. Tasen ordainketa: Baimenaren titularrak jabari publiko hidraulikoaren okupatze-kanona ordaintzea, hala badagokio (Uraren Legearen testu bategineko 112. artikuluan xedatua). | <ol style="list-style-type: none"> 5. En caso de que haya alegaciones se valorará la posibilidad de remitirlas a la persona o entidad interesada. 6. Confrontación sobre el terreno. 7. Informe técnico. 8. Audiencia a las personas o entidades interesadas en su caso. 9. Resolución (en las cuencas intercomunitarias la Agencia Vasca del Agua remitirá la propuesta de resolución a la Confederación Hidrográfica correspondiente). 10. Pago de tasas: Canon de ocupación del DPH en su caso (establecido en el art. 112 del TRLA) por parte de la persona titular de la autorización. |
|--|---|

Txostenaren izapideak amaiturik, Uraren Euskal Agentziak egoki iritzitako zaintza-, ikuskapen- eta egiaztapen-lanak egingo ditu ebazpena betetzen dela bermatzeko, bai eta jabari publiko hidraulikoa kontserbatu egiten dela ziurtatzeko ere.

Una vez terminada la tramitación del expediente, la Agencia Vasca del Agua realizará las labores de vigilancia, inspección y comprobación que estime oportunas para garantizar el cumplimiento de la resolución, así como la conservación del DPH.

7 EBAZPENAREN ONDORIOAK

Ebazpenak amaituko du abiarazitako administrazio-prozedura.

Titularra aurreikusitako jarduerak egiteko legitimatzen duen agiria egilespen-ebazpena da, kontuan hartu gabe administrazio zentralak, autonomikoak edo tokikoak eska dezaketen edozein baimen. Ebazpenean titularra identifikatzen da, baimendutako jarduera eta lanen ezaugarriak ezartzen dira, eta bete beharreko baldintza eta epeak zehazten dira. Baldintzak zein epeak ez betetzea arau-haustetzat joko da edo baimena baliogabetzea ekarriko du. Baimena emateak jabari publiko hidraulikoa okupatzeari dagokion kanona urtero ordaintzeko betebeharra ekarriko du.

Husteko ohiko egoeran utzi beharko du ibilgua baimenaren titularrak, baita baimena baliogabetzen bada ere, arroko organismoak beharrezko neurriak hartu ahal izango dituelarik.

Ebazpenaren aurka, honako errekurtsioak, aurkez daitezke:

- Erkidego barruko arroen kasuan eta Uraren ekainaren 23ko 1/2006 Legeko 6.4 artikuluan ezarritakoaren arabera, Ebazpen honen aurka, gora jotzeko helegitea jarri ahal izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aurrean, HILABETeko epean, ebazpen hau jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. "Jabari publiko hidraulikoa erabiltzeagatik kanonaren" baldintzari dagokionez, izaera ekonomiko-administratiboa duenez, aukerako berraztertze-errekurtsioa jarri ahal izango zaio Uraren Euskal Agentziari, edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa egin ahal izango da, eta

7 EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN

La resolución pondrá fin al procedimiento administrativo iniciado.

La resolución de otorgamiento es el documento que legitima a la persona titular para realizar las actuaciones previstas, con independencia de cualquier autorización que pueda ser exigida por otros organismos de las Administraciones Central, Autonómica o Local. En la resolución se identifica al titular, se establecen las características de actuación y trabajos que se autorizan, las condiciones y plazos que deben cumplirse. El incumplimiento del condicionado o de los plazos es causa de infracción o revocación de la autorización. El otorgamiento de la autorización conlleva la obligación de abonar anualmente el correspondiente canon de ocupación del DPH.

La persona titular de la autorización quedará obligada, incluso en caso de revocación, a dejar el cauce en condiciones normales de desagüe, pudiendo el Organismo de cuenca adoptar las medidas necesarias.

Contra la resolución, podrán interponerse los siguientes recursos:

- En el caso de cuencas intracomunitarias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, contra la Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el o la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a la notificación de la Resolución. Por lo que respecta a la condición "Canon de utilización de dominio público hidráulico", considerando su carácter económico administrativo, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Agencia Vasca del Agua o bien reclamación económico-administrativa, la cual será

erakunde honek Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegira bidaliko du. HILABETEKO epea egongo da horretarako, ebazpenaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

- Erkidegoen arteko arroken kasuan, Ur-jabari Publikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege Dekretuaren 53. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta urriaren 1eko 39/2015 Legeko 109.g) artikuluari loturik, ebazpenak amaitu egiten du administrazio-bidea. Ebazpen honen aurka, aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez daiteke dagokion Konfederazio Hidrografikoko Zuzendaritzaren aurrean edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa dagokion Auzitegi Nagusiaren aurrean. Bi errekurtsoak aurkezteko epeak, hurrenez hurren, HILABETE eta BI HILABETE izango dira, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hasita.

8 EBAZTEKO EPEAK

Uraren Euskal Agentziak hiru hilabete izango ditu baimen-prozedura ebazteko. Informazioa jendaurrean jartzeko aldia hilabetetik gorakoa bada edo proiektua alderatu behar bada, epea sei hilera luzatuko da, Ur-jabari Publikoaren Erregelamenduko 53.3.b) artikuluen arabera. Epe hori bukatzen denean, eskaera ezetsizat jo ahal izango da, 39/2015 Legeko 24. artikuluen lehenengo zenbakiaren bigarren lerrokada aplikatuz.

Berariazko ebazpenik izan ezean, ezin izango da inoiz baimena lortutzat jo.

remitida por esta entidad al Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución.

- En el caso de cuencas intercomunitarias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en relación con el artículo 109.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el o la Presidenta de la Confederación Hidrográfica que corresponda o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda. Los plazos de interposición de ambos recursos serán, respectivamente, de UN MES y DOS MESES, a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución."

8 PLAZOS PARA RESOLVER

El plazo de la Agencia Vasca del Agua para resolver el procedimiento de autorización será de 3 meses, que quedará ampliado a 6 meses en los supuestos en que el plazo de información pública fuera superior a 1 mes o procediera la confrontación del proyecto, según el art. 53.3.b del RDPH. Transcurrido dicho plazo podrá entenderse desestimada la solicitud, en aplicación de párrafo segundo del apartado primero del art. 24 de la Ley 39/2015.

En ningún caso podrá estimarse presuntamente, en ausencia de resolución expresa, la obtención de la autorización.