

EUSKO JAURLARITZA - GOBIERNO VASCO
Trafiko Zuzendaria / Directora de Tráfico
SEGURTASUN SAILA / DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD
Donostia - San Sebastian, 1
01010 Vitoria - Gasteiz

Bilbon, 2025eko urtarilaren 24an

Bilbao, a 24 de enero de 2025

2025eko urtarilaren 7an, GARRAIO BEREZIAK
BIZKAIKO FORU SAREKO ERREPIDEETATIK
IGAROTZEARI BURUZKO TXOSTENA BIDALI
ZITZAIZUEN, IBILBIDE ETA NEURRI
IDENTITATEAREKIN, ERANTSITAKO TAULA
BATEAN ADIERAZITA.

Con fecha 7 de enero de 2025 se les remitió
INFORME RELATIVO AL PASO DE
TRANSPORTES ESPECIALES POR LAS
CARRETERAS DE LA RED FORAL DE
BIZKAIA, CON IDENTIDAD DE TRAYECTO Y
DIMENSIONES, INDICADOS EN UNA TABLA
ADJUNTA.

Erantsitako taulan akats bat dagoela ikusi
dugunez, eguneratutako taula bidaltzen dizugu
berriro.

Habiéndose constatado un error en la tabla
adjunta remitida, enviamos de nuevo la tabla
actualizada.

Barkatu eragozpenak

Disculpen las molestias

Adeitasunez,

Atentamente,

Sin./Fdo.: JON ERAIMUNDA LARREA ARRUTIA - 2025-01-24
BERRIKUNTZARAKO ETA BIDEEN KUDEAKETARAKO ZUZENDARITZA NAGUSI-REN ZUZENDARI NAGUSIA
DIRECTOR/A GENERAL DE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN VIARIA



INFORME GENERALIZADO

Los vehículos especiales y régimen de transporte especial (VERTE) requieren una autorización complementaria de circulación (ACC) que, con objeto de determinar las condiciones de circulación por la autoridad de tráfico, se divide en 3 categorías:

- Autorización genérica.
- Autorización específica.
- Autorización excepcional.

Las dimensiones de los vehículos especiales en régimen de transporte especial para cada autorización se señalan en el cuadro adjunto:

	Autorización genérica	Autorización específica	Autorización excepcional
Longitud (L)	$L \leq 20,55 \text{ m}$	$20,55\text{m} < L \leq 40,00$	$L > 40 \text{ m}$
Anchura (a)	$a \leq 3,00 \text{ m}$	$3,00 < a \leq 5 \text{ m}$	$a > 5\text{m}$
Altura (h)	$h \leq 4,50 \text{ m}$	$h \leq 4,5 \text{ m}$	$h > 4,5\text{m}$
Masa (M)	$M \leq 45 \text{ tn}$	$45,00 \text{ tn} < M \leq 110 \text{ tn}$	$M > 110 \text{ tn}$
Masa por eje (Meje)	$M \text{ eje} \leq \text{RGV y}$ $M \text{ eje} \leq \text{ITV}$	$\text{RGV} < M \text{ eje} \leq \text{ITV}$	$\text{RGV} < M \text{ eje} \leq \text{ITV}$

RGV: Reglamento General de Vehículos

ITV: Inspección Técnica de Vehículos

La tramitación de las ACC, que realiza ahora la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, requiere que los titulares de la vía (en este caso la Diputación Foral de Bizkaia) emitan previamente un informe favorable para aquellos vehículos con unas determinadas dimensiones, masas y masas por eje.

Anualmente la DFB, en su condición de titular de la/s vía/s, emite informe genérico respecto de las LIMITACIONES DE PASO PARA LOS TRANSPORTES ESPECIALES EN LA RED FORAL DE CARRETERAS DE BIZKAIA para aquellos vehículos que superando las dimensiones máximas establecidas en el Anexo IX del Reglamento General de Vehículos RD 2822/98, no superan los límites señalados anteriormente para este tipo de autorización.

No obstante, se ha constatado que en numerosos casos, existiendo identidad en cuanto a itinerarios y tipo de transportes (peso, longitud, anchura, altura) no se han ocasionado daños a las carreteras forales ni a sus elementos funcionales, ya que su viabilidad geométrica y estructural ha quedado demostrada tanto por los antecedentes acumulados como por los estudios de dichos viajes realizados por diferentes ingenierías.





Por ello, este Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la DFB, considerando las circunstancias indicadas en el párrafo anterior, y siempre que no se modifiquen las características geométricas de las vías por obras de construcción o conservación, determina que no será preciso que por el organismo autorizante se solicite al titular de la vía la emisión de informe individualizado, y por lo tanto se consideran favorablemente informados aquellos transportes especiales que en función de las dimensiones indicadas en el siguiente cuadro, sigan los itinerarios también indicados en el mismo



ORIGEN	DESTINO	PESO (Tn)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ITINERARIO
ARRIGORRIAGA	BARAZAR	100	22	5,28	4,7	BI-625, AP-8, N-240, L.T.H
ARRIGORRIAGA	EL HAYA	140	25	6,7	4,7	BI-625, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
ARRIGORRIAGA	SANTURTZI	140	22	6	4,7	BI-625, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
ARRIGORRIAGA	SANTURTZI	140	40	5	4,7	BI-625, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
ALONSOTEGI	EL HAYA	160	35	4,5	4,7	BI-3651, BI-636, BI-10, A-8, N-634, L.T.H
ARTEA	EL HAYA	176	45	4,5	4,7	N-240, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
BARAZAR	EL HAYA	176	45	4,5	4,7	L.T.H, N-240, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
BARAZAR	EL HAYA	176	20	6,1	4,7	L.T.H, N-240, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
BARAZAR	PUERTO SANTURTZI	176	40	5,5	4,8	L.T.H, N-240, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
BARAZAR	PUERTO SANTURTZI	176	45	5	4,8	L.T.H, N-240, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
BARAZAR	MARKINA	163	25	5,9	4,75	L.T.H, N-240, N-634, BI-633, BI-4404
BARAZAR	SESTAO/ABB	170	24	5	4,85	L.T.H, N-240, AP-8, BI-30, BI-10, A-8, SALIDA 127B
BARAZAR	DURANGO	160	22	4,6	4,8	LTH, N-240, BI-635, BI-3334, BI-4342, N-634
BARAZAR	BASAURI	160	25	5,5	4,7	L.T.H, N-240, N-634, BI-625
BARAZAR	L.T.H BI-625	160	30	5	4,7	LTH, N-240, A-8, BI-625, LTH
BASAURI	BARAZAR	165	25	5,5	4,7	BI-625, AP-8, N-240, L.T.H
BASAURI	KANPAZAR	160	25	5,5	4,7	N-634, AP-8, N-636, L.T.H.
BASAURI	EL HAYA	160	30	5,5	4,7	BI-625, N-634, BI-737, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
BASAURI	SANTURTZI	160	30	5,5	4,7	BI-625, N-634, BI-737, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
BEDIA	GALDAKAO	165	30	6	4,7	N-240, A-8, BI-625, N-634
BEDIA	L.T.H BI-625	150	38	6,4	4,7	Bedia, N-240, AP-8, BI-30, AP-8, BI-625, AP-68, BI-625, L.H.T
SESTAO/ABB	EL HAYA	201	50	5	4,7	BI-728, BI-3749, A-8, L.T.H
SESTAO/ABB	EL HAYA	201	22	8	4,7	BI-728, BI-3749, A-8, L.T.H
SESTAO/ABB	EL HAYA	202	20,9	9	4,5	BI-728, BI-3749, A-8, L.T.H



SESTAO/ABB	ZIERBENA	120	20,9	9	4,7	BI-728, BI-3749, A-8, BI-2794
SESTAO/ABB	PUERTO SANTURTZI	201	50	5	4,7	BI-728, BI-3749, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
SESTAO/ABB	PUERTO SANTURTZI	201	25	7	4,7	BI-728, BI-3749, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
L.T.H BI-625	EL HAYA	160	35	4,5	4,7	L.T.H, BI-625 A-8, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
L.T.H BI-625	EL HAYA	160	30	7,2	4,7	L.T.H, BI-625 A-8, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
L.T.H BI-625	PUERTO SANTURTZI	160	38,6	5,55	4,7	L.T.H, BI-625 A-8, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
L.T.H BI-625	PUERTO SANTURTZI	160	28	6,5	4,7	L.T.H, BI-625 A-8, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
L.T.H BI-625	GALDAKAO	160	28	5,2	4,7	LTH, BI-625, N-634
L.T.H BI-625	GALDAKAO	160	20,2	5,96	4,7	LTH, BI-625, N-634
AP-68	PUERTO SANTURTZI	100	82	4,7	4,7	AP-68, A-8, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
AP-68	EL HAYA	100	89	4,5	4,7	AP-68, A-8, BI-10, A-8, L.T.H.
BASAURI	KANPAZAR	165	25	5,5	4,65	N-634, AP-8, N-636, L.T.H.
EL HAYA	PUERTO SANTURTZI	201	55	5	4,8	L.T.H, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
EL HAYA	PUERTO SANTURTZI	201	81,5	4,5	4,8	L.T.H, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
EL HAYA	PUERTO SANTURTZI	201	30,81	7,2	4,8	L.T.H, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
EL HAYA	PUERTO SANTURTZI	200	35	7	4,8	L.T.H, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
EL HAYA	PUERTO SANTURTZI	201	45	5,6	4,8	L.T.H, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
EL HAYA	BARAZAR	176	40	4,5	4,8	L.T.H, A-8, BI-10, BI-30, AP-8, N-240, L.T.H
EL HAYA	ERANDIO	150	26	7	4,8	L.T.H., N-634, A-8, BI-10, BI-30, BI-735
EL HAYA	MUSKIZ	100	25	5,75	4,7	L.T.H., A-8, BI-3794
EL HAYA	KANPAZAR	152	40	5	4,7	L.T.H, A-8, BI-10, BI-30, BI-2713, N-634, AP-8, N-636, L.T.H
EL HAYA	ARRIGORRIAGA	150	28	5,5	4,7	L.T.H, N-634, A-8, BI-10, BI-30, BI-737, N-634, BI-625
EL HAYA	L.T.H BI-625	150	38	4,5	4,7	L.T.H, N-634, A-8, BI-10, BI-30, BI-737, N-634, BI-625, L.T.H
EL HAYA	GIPUZKOA	150	40	5	4,7	L.T.H, A-8, BI-10, BI-30, BI-737, N-634, L.T.H



ERANDIO	EL HAYA	150	38	3,5	4,8	BI-735, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
GALDAKAO	BARAZAR	150	35	6,1	4,8	N-634, A-8, N-240, L.T.H
GALDAKAO	EL HAYA	160	32	6	4,8	N-634, BI-737, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
GALDAKAO	SANTURTZI	160	35	6	4,8	N-634, BI-737, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
GALLARTA	DIMA	100	27	4,5	4,7	BI-2757, N-639, A-8, BI-10, BI-30, A-8, N-240, BI-2543
GIPIZKOA	EL HAYA	122	40	5	4,7	L.T.H., N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
GIPIZKOA	EL HAYA	122	21	7,35	4,7	L.T.H., N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
GIPIZKOA	MARKINA	193,5	28	5,5	4,7	L.T.H., N-634, BI-633, BI-4404
GIPIZKOA	PUERTO SANTURTZI	122	40	5	4,7	L.T.H., N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
GIPIZKOA	PUERTO SANTURTZI	122	21	7,35	4,7	L.T.H., N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
GIPIZKOA	PUERTO SANTURTZI	122	35	7,2	4,7	L.T.H., N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
GIPIZKOA	ERANDIO	130	22	5,5	4,7	L.T.H., N-634, BI-737, BI-30, BI-637, BI-747
GIPIZKOA	L.T.H BI-625	150	25	5,5	4,7	L.T.H., N-634, BI-625, L.T.H
GUEÑES	EL HAYA	150	42	4,5	4,5	BI-3651, BI-636, BI-10, A-8, L.T.H
KANPAZAR	BASAURI	141,5	25	5,5	4,7	L.T.H., N-636, BI-633, N-634, BI-625
KANPAZAR	EL HAYA	160	28	5,5	4,7	L.T.H., N-636, BI-633, N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
KANPAZAR	EL HAYA	160	37	4,5	4,7	L.T.H., N-636, BI-633, N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, L.T.H
KANPAZAR	L.T.H BI-625	150	28	5,5	4,7	L.H.T., N-636, BI-633, N-634, BI-625, L.H.T.
KANPAZAR	MARKINA	193,5	28	5,5	4,8	L.T.H., N-636, BI-633, BI-4404
KANPAZAR	PUERTO SANTURTZI	193,5	28	5,8	4,7	L.T.H., N-636, BI-633, N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
KANPAZAR	PUERTO SANTURTZI	193,5	35	5,5	4,7	L.T.H., N-636, BI-633, N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
KANPAZAR	MUNGIA	100	20	5,5	4,7	L.T.H., N-634, BI-737, BI-30, BI-631, BI-2121
KANPAZAR	ZAMUDIO	165	25	5,9	4,7	L.T.H., N-636, BI-633, N-634, BI-2713, BI-30, BI-20, BI-3738
MARKINA	BARAZAR	165	25	5,5	4,7	BI-4404, BI-633, N-634, N-240, L.T.H
MARKINA	PUERTO SANTURTZI	193,5	28	5,5	4,65	BI-4404, BI-633, N-634, BI-2713, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI



MARKINA	KANPAZAR	193,5	28	5,5	4,7	BI-4404, BI-633, N-634, N-636, L.T.H
MUNGIA	GIPUZKOA	100	28	4,9	4,7	BI-631, BI-30, BI-737, N-634, L.T.H
MURUETA	ERANDIO	100	25	6,95	4,7	BI-2235, BI-2238, BI-635, N-634, BI-737, BI-30, BI-11, BI-735, BI-711
ORTUELLA	PUERTO DE SANTURTZI	154	33,79	4,25	5,5	BI-757, N-634, N-639
ORTUELLA	PUERTO DE SANTURTZI	154	30	4,5	5,5	BI-757, N-634, N-639
ORTUELLA	PUERTO DE SANTURTZI	154	40	4,7	4,7	BI-628, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
ORTUELLA	EL HAYA	154	40	4,5	4,7	BI-628, A-8, LTH
PUERTO DE SANTURTZI	AP-68	100	81,45	4,5	4,7	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, BI-10, A-8, AP-68
PUERTO DE SANTURTZI	BARAZAR	176	40	5,5	4,7	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, BI-10, BI-30, AP-8, N-240, L.T.H.
PUERTO DE SANTURTZI	EL HAYA	186	81,45 (PALAS)	5	4,8	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, L.T.H
PUERTO DE SANTURTZI	EL HAYA	186	55	5	4,8	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, L.T.H
PUERTO DE SANTURTZI	EL HAYA	186	40	6,5	4,8	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, L.T.H
PUERTO DE SANTURTZI	KANPAZAR	193,5	30	5,9	4,7	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, BI-10, BI-30, BI-2713, N-634, AP-8, N-636, L.T.H
PUERTO DE SANTURTZI	KANPAZAR	193,5	35	4,5	4,7	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, BI-10, BI-30, BI-2713, N-634, AP-8, N-636, L.T.H
PUERTO DE SANTURTZI	MARKINA	193,5	28	4,5	4,65	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, BI-10, BI-30, BI-2713, N-634, BI-633, BI-4404
PUERTO DE SANTURTZI	SESTAO/ABB	201	50	5	4,7	PUERTO DE SANTURTZI, N-644, A-8, BI-3749, BI-728
PUERTO DE SANTURTZI	ORTUELLA	170	35	4,5	4,8	Puerto de Santurtzi, N-644, BI-728
URDULIZ	PUERTO DE SANTURTZI	201	39,9	5,5	4,95	URDULIZ, BI-3114, BI-637, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI *
ZALLA	EL HAYA	130	35	4,5	4,7	BI-636, BI-10, A-8, L.T.H.
ZAMUDIO	BARAZAR	176	28	5,5	4,65	BI-3738, BI-30, BI-2713, N-634, N-240, L.T.H
ZAMUDIO	KANPAZAR	165	25	5,9	4,65	BI-3738, BI-30, BI-2713, N-634, AP-8, N-636, L.T.H
ZAMUDIO	SANTURTZI	193,5	28	4,5	4,65	BI-3738, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI
ZAMUDIO	SANTURTZI	193,5	25	5,5	4,65	BI-3738, BI-30, BI-10, A-8, N-644, PUERTO DE SANTURTZI



- * a partir de 4,5m de altura, desde la rotonda de Artaza (BI-637) La Avanzada se recorre en contradiirección por la carretera BI-738 hasta la salida de la universidad
- * a partir de 4,8m de altura, la entrada al Puerto se realiza desde la A-8 por la salida 126, rotonda polígono El Árbol en BI-628,

