

OSASUN SAILA

Osasuneko eta Eraldaketa Digitaleko Sailburuordetza
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE SALUD

Viceconsejería de Salud y Transformación Digital
Dirección de Salud Pública y Adicciones

**ESKOLA-OSASUNEKO TXERTAKETA-EGUTEGIAN
ALDAKETAK 2025-2026. IKASTURTERAKO**

16 urteko Td txertoa dTpa txertoarekin ordezkatu

16 urterekin ematen den Td txertoa (tetanosa eta difteria) **dTpa txertoarekin (difteria, tetanosa eta kukutxetzul azelularra)** ordezkatu da, nerabeetan detektatutako kukutxetzul-agerraldien kontrola indartzeko neurri gisa.

- Administrazio-jarraibidea: Dosi bakarra
- Xede-populazioa: 16 urteko nerabeak, eskolako txertaketa-programaren esparruan.
- Hasiera-data: 2026.ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Giza papilomaren birusaren aurkako txertaketa

Giza papiloma birusaren aurkako txertaketa eguneratzeko testuinguruan, 2025/2026 ikasturtean ondorengo txertaketa egingo dela gogorarazten da:

Txertaketa eskola-eremuan

- Mutilen txertaketa DBHko 4. mailan (jaiotze-urtea 2010).
- Dosi bateko jarraibidea.
- Hasiera-data: 2026.ko urtarrilaren 1etik aurrera.

Txertaketa osasun-zentroan

- Dagokion ikasturtean edozein arrazoiengatik ikastetxean txertorik hartu ez duten kohorte hautagarrietako mutil eta nesken txertaketa.
- Aldez aurretik txertorik hartu ez duten 18 urtera arteko mutilak Osasun zentroetan txertatuko dira 2026. urtean zehar.

**CALENDARIO VACUNAL EN LA SALUD ESCOLAR
CURSO ACADÉMICO 2025-2026**

Sustitucion de la vacuna Td por dTpa a los 16 años

Se sustituye la vacuna Td (tétanos y difteria) administrada a los 16 años por la **vacuna dTpa (Difteria, tétanos y tosferina acelular)**, como medida para reforzar el control de los brotes de tosferina detectados en población adolescente.

- Pauta de administración: una única dosis
- Población diana: adolescentes de 16 años de edad, en el marco del programa de vacunación escolar.
- Fecha de inicio: a partir del 1 de enero del 2026.

Vacunación frente al virus del papiloma humano

En el contexto de la actualización de las recomendaciones para la vacunación frente al virus del papiloma humano, se recuerda que durante el curso escolar 2025/2026 se realizará la vacunación:

En el ámbito escolar

- Vacunación de niños en 4º de E.S.O. (cohorte de nacimiento 2010).
- Pauta 1 dosis.
- Fecha de inicio: a partir del 1 de enero del 2026.

En centro de salud

- Vacunación de niños y niñas de las cohortes elegibles que por cualquier circunstancia no se han vacunado en el centro escolar durante el curso correspondiente.
- La captación de chicos en centro de salud hasta los 18 años no vacunados previamente se iniciará a lo largo del 2026.

PNEUMOKOKO 20 TXERTAKETAN ALDAKETAK ARRISKU TALDEETAKO HAURRETAN

VNC13 eta VNP23 jarraibide sekuentzialaren ordeztu, VNC20 jarriko da, administratzen hasteko adinaren araberrako jarraibidearekin, taulan jasotzen den bezala:

Pneumokokoaren aurkakotxertaketa hurren arrisku-taldeetan				
Adina	Aurretikotxertaketa antineumokokozikoa		VNC15	VNC20
< 2 urte	Txertatu gabea	2-6 hilabete	3+1	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
		7-11 hilabete	2+1	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
		12-23 hilabete	2 dosi (8 asteko tartea gutxienez)	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
	Txertaketa osatu gabea		Osatu pauta adinaren arabera	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
2-5 urte	Txertatu gabea		2 dosi (8 asteko tartea gutxienez)	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
	Txertaketa osatu gabea VNC15/ VNC13 txertaketa osoa		Dosi 1	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
	Txertaketa osoa VNC15		Ez da behar	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
	VNC13+VNC23 txertatuta		Ez da behar	Dosi 1 urte 1 igaro ondoren
	Txertatu gabea		Dosi 1	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
≥ 6 urte	VNC13 txertatuta		Ez da behar*	Dosi 1 zortzi aste igaro ondoren
	VNC13+VNP23 txertatuta		Ez da behar	Dosi 1 urte 1 igaro ondoren

*Arrisku-egoera HANDIA duten hurretan VNC15 dosi bat eman VNC20aren aurretik

PNEUMOKOKO-20 aren TXERTAKETAN ALDAKETAK HELDUETAN

Osasun-zentroetako gripearen txertaketa aprobetxatuz, VCN20 txertaketa oportunistagomendatzen da, **75 urte edo gehiagoko pertsonetan** aurretik emandakoa kontuan hartuta.

VNP23 txertoaren ordeztu VNC20 jartzea	
Aurretikotxertaketa antipneumokokozikoa	VNC20 administratzeko gomendioa
TXERTATU GABEA	Dosi 1
VNP23 txertoa hartuta	Ez du dosi gehigarri behar

VACUNACIÓN FRENTA AL NEUMOCOCO-20 EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE RIESGO

Se sustituirá la pauta secuencial de VNC13 y VNP23 por la VNC20 con una pauta según la edad de inicio de administración como se recoge en la tabla:

Vacunación antineumocócica en grupos de riesgo infantil				
Edad	Vacunación antineumocócica previa		VNC15	VNC20
< 2 años	No vacunado	2-6 meses	3+1	1 dosis a las 8 semanas
		7-11 meses	2+1	1 dosis a las 8 semanas
		12-23 meses	2 dosis (intervalo mínimo 8 semanas)	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunación incompleta		Completar la pauta según edad	1 dosis a las 8 semanas
2-5 años	No vacunado		2 dosis (intervalo mínimo 8 semanas)	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunación completa VNC13/incompleta con VNC15		1 dosis	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunación completa VNC15		No requiere	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunado con VNC13+VNP23		No requiere	1 dosis a los 12 meses
≥ 6 años	No vacunado		1 dosis	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunación completa VNC13		No requiere*	1 dosis a las 8 semanas
	Vacunado con VNC13+VNP23		No requiere	1 dosis a los 12 meses

*En menores en situación de riesgo ALTO aplicar una dosis de VNC15 previa a VNC20

VACUNACIÓN DE NEUMOCOCO-20 EN LA POBLACIÓN ADULTA

Aprovechando la vacunación de gripe en los centros de salud se recomienda llevar a cabo una vacunación oportunistade VCN20 teniendo en cuenta vacunación previa **en aquellas personas con 75 años o más.**

Sustitución de la vacuna VNP23 por VNC20	
Vacunación antineumocócica previa	Recomendación de administración de VNC20
NO VACUNADO	1 dosis
Vacunado con VNP23	No requiere ninguna dosis adicional

HERPES ZOSTERRAREN TXERTAKETAN LEHENTASUNA HELDUETAN

Txertoa jartzea gomendatuta duten arrisku-taldeez gain, 65 urteko pertsonen txertaketa oportunistak eskainiko zaie (1960.eko jaiotza urtea).

TXERTAKETEN ESKULIBURUA EGUNERATU DA

Txertaketen eta immunizazioen eskuliburuan eguneraketak egin dira. Gomendatzen da Osasun Sailaren webgunean eskuragarri dagoen azken bertsioa berrikustea:

<https://www.euskadi.eus/informazioa/txertaketen-eskuliburura/web01-a2gaixo/eu/>

VACUNACIÓN DE HERPES ZOSTER EN POBLACIÓN ADULTA

Además de los grupos de riesgo que tienen indicada la vacunación, se vacunará de forma oportunista a las personas con edad de 65 años (cohorte de nacimiento 1960).

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE VACUNACIONES

Se han realizado actualizaciones en el Manual de vacunaciones e inmunizaciones. Se recomienda revisar la última versión disponible en la web del Departamento de Salud:

<https://www.euskadi.eus/informacion/manual-de-vacunaciones/web01-a2gaixo/es/>

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean.

En Vitoria-Gasteiz, a la fecha de la firma.

Guillermo Guerrero Aldaña

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaria/ Osasun Saila
Director de Salud Pública y Adicciones/ Departamento de Salud