



"PÓNSELO CLARO"
UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL SIDA Y ETS DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Bilbao, 21 de junio de 2004

PALABRAS DEL CONSEJERO DE SANIDAD

La campaña que presentamos hoy es probablemente la más innovadora que hemos realizado en nuestra Comunidad para la prevención del sida y las enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Y digo ésto porque con ella hemos dado un paso cualitativo de gran trascendencia. Con un planteamiento realizado desde una perspectiva de género, la campaña es una apuesta decidida para frenar la transmisión heterosexual del VIH, reforzando la posición de la mujer en la adopción de medidas preventivas.

Queremos promover una actitud activa en las mujeres para que tomen la iniciativa en la protección de su salud y la de su pareja. Pero también queremos que los hombres se familiaricen con la imagen de una mujer que toma decisiones, y las mantiene, en el ámbito de la sexualidad.

Pero antes de mostrarles más detalles de la campaña les voy a referir algunos datos del contexto en que nos encontramos.

La situación de la mujer ante el VIH en el mundo actual

Para ONUSIDA, ser mujer, hoy en día, es un factor de riesgo para contraer el sida.

Las razones de esta mayor vulnerabilidad en todo el mundo son diversas: conocimiento inadecuado del sida, acceso insuficiente a los servicios preventivos, limitaciones para poder negociar relaciones sexuales seguras y falta de métodos de prevención del VIH controlados por ellas. Además, las mujeres son biológicamente más vulnerables a la infección: el riesgo de contraer el VIH es el doble en las mujeres que en los hombres.

Las consecuencias de esta situación son dramáticas. En algunas regiones de África oriental y meridional, más de un tercio de las chicas adolescentes están infectadas por el VIH. Esta tendencia también está emergiendo en algunos países del Caribe. Todo esto tiene como consecuencia que la mitad de los 40 millones de personas que viven infectadas en todo el mundo por el VIH sean mujeres.

Por todo ello, la Campaña Mundial contra el Sida para 2004 tiene como lema "**Mujer, VIH y SIDA**" y su objetivo es sensibilizar sobre las repercusiones que la infección por el VIH tiene en las mujeres

La situación en Euskadi


Cuando las organizaciones internacionales hablan del sida y de la mujer da la impresión de que se refieren a la realidad de los países en vías de desarrollo, en los que las relaciones de poder-subordinación de los varones respecto a las mujeres son muy visibles.

Sin embargo, también en nuestras sociedades occidentales persisten diferencias entre hombres y mujeres en el riesgo de exposición al sida. Esas diferencias provienen de los condicionantes culturales de género que establecen diferentes formas de comportarse y relacionarse para hombres y mujeres. Se espera que el hombre tome la iniciativa en las relaciones sexuales y en la decisión de utilizar el preservativo, mientras que tradicionalmente a la mujer se le ha reservado un papel pasivo y de aceptación.

En nuestra Comunidad, hasta ahora, el número de mujeres infectadas ha sido y es menor que el de los hombres, al igual que ocurre en el resto del mundo occidental. A lo largo de estos años, por cada mujer infectada había tres varones seropositivos. Y ésto es así porque gran parte de los usuarios de drogas y del colectivo homosexual son varones. Sin embargo, quiero también indicar que el aumento de la transmisión heterosexual del VIH probablemente alterará esta proporción en un futuro no muy lejano.


En la evolución reciente de la epidemia por el VIH en las mujeres de Euskadi hay dos datos destacables. El primero es que en 2002 y 2003 se ha roto la tendencia descendente de la infección por VIH en mujeres. Este hecho refleja claramente que se ha bajado la guardia.

**INFECCIONES POR VIH. 1997-2003
MUJERES**



Pero, además, la transmisión del VIH a través de relaciones heterosexuales está cobrando especial relevancia: en 2003, el 78% de las mujeres que contrajo el VIH se infectó por esta vía. Esta cifra supone un incremento importante respecto a años anteriores y, además, este porcentaje es muy superior al del colectivo masculino: solo el 57% de los hombres que se infectó en 2003 lo fue por relaciones heterosexuales.

INFECCIÓN POR VIH EN MUJERES. TRANSMISIÓN HETEROSEXUAL



De toda esta realidad quiero destacar que, desde un punto de vista cualitativo, las infecciones que se producen entre las mujeres son muy significativas porque reflejan de manera inequívoca su limitado poder para negociar relaciones sexuales seguras.

La campaña

En este contexto, quiero señalarles en primer lugar que la campaña de prevención que presentamos está en la línea de las recomendaciones de los organismos internacionales, especialmente de ONUSIDA.

En nuestro medio, la prevención del sida es un problema fundamentalmente de actitudes. Y por ello estamos convencidos en que, además de incidir en conocimientos, en cómo se transmite o se previene el VIH, hay que trabajar en modificar los roles tradicionales asignados a hombres y mujeres, de forma que sea socialmente

aceptado que una mujer tome la iniciativa y defienda su decisión de realizar sexo seguro.

Por ello, esta campaña pretende visibilizar la figura de la mujer como una persona con una vida sexual activa, ante la que es capaz de tomar sus propias decisiones, en este caso mediante la adopción de conductas y medidas preventivas frente al VIH y otras ETS. El lema de la campaña **"Pónselo claro"** refleja con exactitud esta filosofía.

La campaña se va a desarrollar desde mañana, 22 de junio, hasta el 6 de julio. Su coste es de 122.600 euros. Respecto a los medios utilizados, el fundamental es la publicidad exterior: carteles en cabinas telefónicas, metro, estaciones, marquesinas de autobuses y de tren, etc. Se distribuirán carteles a los centros de salud y hospitales, así como a las farmacias y centros escolares.

Quiero concluir señalando que estoy convencido que es la campaña más adecuada en este momento y que es una apuesta firme para reforzar la capacidad de decisión de las mujeres de Euskadi.

**Gabriel M^a Inclán Iribar
CONSEJERO DE SANIDAD**