

TABLAS PARA LA VALORACIÓN DE LAS FÓRMULAS MAGISTRALES

ABREVIATURAS

p.a.: principios activos
ECM: Especial Control Médico

TABLA I: PRECIO DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	ACEITE CADE=Aceite Enebro=Brea Enebro	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0521
X	ACEITE ENEBRO=Aceite de cade= Brea Enebro	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0521
	ACÉTICO ÁCIDO MEDICINAL	(como monofármaco para uso otológico)		0,028
	ACETOHIDROXÁMICO ÁCIDO	(ECM. Visado de Inspección)		5,4198
	ALOPURINOL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	0,202
	ALQUITRAN HULLA= Brea Hulla=Coaltar		SÍ	0,0386
	ALQUITRAN VEGETAL= Brea vegetal= Brea Pino	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0266
	ALUMINIO FOSFATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0177
	ALUMINIO SILICATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0108
	AMANTADINA CLORHIDRATO			0,8843
X	AMINOFILINA	(como monofármaco)		0,2043
	AMIODARONA CLORHIDRATO		SÍ	3,48
	AMLODIPINO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	50,2615
X	ASCÓRBICO ÁCIDO=Vitamina C	(como monofármaco sólo vía parenteral)		0,0464
X	ATROPINA SULFATO	(como monofármaco)		3,4084
	AZUL DE METILENO =Metiltionina Cloruro	(sólo por vía sistémica)		0,4547
X	BECLOMETASONA DIPROPIONATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)	SÍ	47,8689
	BENCIDAMINA CLORHIDRATO			0,5198
	BENCILO BENZOATO	(VT sólo en concentraciones del 10 al 30%)		0,0362

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	BETAMETASONA	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		32,9418
X	BETAMETASONA DIPROPIONATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		14,7471
X	BETAMETASONA VALERATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		19,2483
X	BIOTINA =Vitamina H	(como monofármaco)		9,438
	BISMUTO DICITRATO TRIPOTASIO=Bismuto subcitrato=tripotasio dicitrato bismuto	(como monofármaco)		2,6241
	BISMUTO SUBCITRATO=Bismuto dicitrato tripotasio=Tripotasio dicitrato bismuto	(como monofármaco)		2,6241
	BÓRICO ÁCIDO POLVO	(para uso otológico)		0,0119
X	BREA ENEBRO=Aceite cade=Aceite enebro	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0521
	BREA HULLA=Alquitrán Hulla= Coaltar		SÍ	0,0386
	BREA PINO=Brea Vegetal=Alquitrán vegetal	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0266
	BREA VEGETAL=Alquitrán vegetal=Brea de pino	(sólo asociado a otros p.a.)		0,0266
	BROMHEXINA CLORHIDRATO	(como monofármaco para utilización en EPOC y enfermedades asociadas según Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª edición)		0,5793
	BROMOCRIPTINA MESILATO		SÍ	61,0976
X	BUMETANIDA		SÍ	20,4224
OX	CALCIFEROL=Ergocalciferol=Vitamina D= Vitamina D2	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		46,3842
	CALCIO ACETATO	(como monofármaco para el tratamiento de la hiperpotasemia e hiperfosfatemia)	SÍ	0,0942

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
	CALCIO CARBONATO PRECIPITADO	(como monofármaco)		0,007
	CALCIO CITRATO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0584
	CALCIO FOSFATO DIBÁSICO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0081
	CALCIO FOSFATO MONOBÁSICO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0187
	CALCIO FOSFATO TRIBÁSICO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0371
	CALCIO GLICEROFOSFATO=Glicerofosfato cálcico	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0529
	CALCIO GLUCONATO =Gluconato Cálcico	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0248
	CALCIO HIDRÓXIDO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0269
	CALCIO LACTATO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0248
	CALCIO SULFATO	(como monofármaco o asociado a otras sales de calcio o vitamina D)		0,0602
	CANRENONA	(sólo por vía tópica y como monofármaco)		5,9823
	CAPTOPRILO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	2,8096
	CARBAMAZEPINA		SÍ	1,5681
	CICLOPIROX ETANOLAMINA	(excepto asociado a otros p.a.)		7,3047
X	CICLOSPORINA	(vía oftálmica)		45,3918
	CIMETIDINA	(sólo por vía sistémica)		0,154
	CIPROHEPTADINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		1,9568
	CITRATO SÓDICO=Sodio citrato			0,0205
X	CLIOQUINOL=Cloroiodoquina=Iodoclorhidroxiquinoleina	(vía tópica y sólo asociado a otros p.a.)		0,3015

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	CLOBETASOL PROPIONATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		22,6363
X	CLONIDINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)	SÍ	22,748
X	CLORANFENICOL PALMITATO	(vía oftálmica. Como monofármaco)		0,3246
X	CLORANFENICOL SUCCINATO	(vía oftálmica. Como monofármaco)		0,3127
X	CLORDIAZEPÓXIDO	(como monofármaco)		0,9089
X	CLORFENAMINA MALEATO	(como monofármaco)		0,5875
X	CLOROIDOQUINA=Clioquinol=Idoclorhidroxiquinoleina	(vía tópica y sólo asociado a otros p.a.)		0,3015
	CLOROTIAZIDA		SÍ	1,7895
X	CLORPROMAZINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a ansiolíticos)	SÍ	0,4393
	CLORPROPAMIDA	(como monofármaco)	SÍ	0,0489
	COALTAR=Alquitran de Hulla= Brea de Hulla		SÍ	0,0386
OX	COLECALCIFEROL=Vitamina D3	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		15,8305
	COLESTIPOL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		
	CROMOGLICATO DISÓDICO	(como monofármaco por vía inhalatoria; y por vía oral exclusivamente en envases de 100 cápsulas para el tratamiento de la mastocitosis, previo visado de Inspección)	SÍ	1,7357
	DESOXIMETASONA	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		51,8252
X	DEXAMETASONA	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Por vía oral en concentraciones iguales o mayores a 4mg. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		12,3383

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	DEXAMETASONA FOSFATO SÓDICO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		14,6094
	DICLORISONA ACETATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		37,7967
	DICLOXACILINA SÓDICA	(sólo por vía sistémica)		0,4888
X	DIFENHIDRAMINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,2264
	DIFENILHIDANTOÍNA=Fenitoína		SÍ	0,3551
	DIFLUCORTOLONA VALERATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		105,095
	DIÓXIDO DE TITANIO= (Tioveil AQN)	(en casos de lupus eritematoso. Visado de inspección)		0,052
	ENALAPRILLO MALEATO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	3,7299
OX	ERGOCALCIFEROL=Calciferol=VitaminaD=Vitamina D2	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		46,3842
X	ESPIRONOLACTONA	(sólo por vía sistémica)	SÍ	2,8817
X	ESTRIOL		SÍ	103,7324
X	ESTRONA		SÍ	16,0167
X	ETAMBUTOL CLORHIDRATO		SÍ	0,1604
	ETINILESTRADIOL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	34,3119
	FENILBUTAZONA	(como monofármaco)		0,1318
	FENITOÍNA=Difenilhidantoína		SÍ	0,3551
	FENOBARBITAL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	0,3076
	FLECAINIDA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	10,1268

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	FLUMETASONA PIVALATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		78,8994
X	FLUOCINOLONA ACETÓNIDO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		29,0102
X	5 FLUOROURACILO	(sólo por vía tópica)	SÍ	4,356
X	FÓLICO ÁCIDO	(como monofármaco o asociado con sales de hierro)		0,4144
	FOSFATO MONOPOTÁSICO	agentes solventes y diluyentes		0,0372
	FOSFATO MONOSÓDICO DIHIDRATADO=Sodio fosfato monobásico dihidratado			0,0169
X	FUROSEMIDA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	0,3708
	GENTAMICINA SULFATO	(como monofármaco o asociado a corticoides para uso oftálmico)		2,0418
	GLICEROFOSFATO CALCIO=Cálcio glicerofosfato	(como monofármaco o asociado a otras sales de cálcio o vitamina D)		0,0529
	GLUCONATO CÁLCICO=Calcio gluconato	(como monofármaco o asociado a otras sales de cálcio o vitamina D)		0,0248
	HALCINÓNIDA	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		58,2438
	HIDRALAZINA CLORHIDRATO		SÍ	1,9479
	HIDROCLOROTIAZIDA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	0,1855
X	HIDROCORTISONA ACETATO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		5,073

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	HIDROCORTISONA BASE	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica. Sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		4,7164
	HIDROXIZINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		1,2619
	HIDROXIPROGESTERONA 11-ALFA	(sólo por vía sistémica)	SÍ	6,638
X	HIDROXIPROGESTERONA 17-ALFA=Hidroxiprogesterona Hexanoato=Hidroxiprogesterona caproato	(como monofármaco)	SÍ	19,4514
X	HIDROXIPROGESTERONA CAPROATO=Hidroxiprogesterona 17-Alfa=Hidroxiprogesterona Hexanoato		SÍ	19,4514
X	HIDROXIPROGESTERONA HEXANOATO=Hidroxiprogesterona Caproato=Hidroxiprogesterona 17-Alfa	(sólo por vía sistémica)	SÍ	19,4514
X	HIERRO GLUCONATO	(como monofármaco o asociado a ac. fólico)		0,0621
X	HIERRO OXALATO	(como monofármaco o asociado a ac. fólico)		0,0824
	HIERRO SULFATO (Ferroso)	(como monofármaco o asociado a ac. fólico)		0,0161
X	IDOXURIDINA= Idu			16,4113
X	IDU=Idoxuridina			16,4113
X	IMIPRAMINA CLORHIDRATO		SÍ	0,9464
X	INDOMETACINA	(como monofármaco)		0,2248
OX	iodo METALOIDE	(sólo por vía sistémica)		0,1787
X	iodoCLORHIDROXIQUINOLEÍNA=Clioquinol=Cloroiadoquina	(vía tópica y sólo asociado a otros p.a.)		0,3015
	IPECACUANA EXTRACTO FLUIDO			0,3681
	IPECACUANA TINTURA			0,1385
X	ISONIAZIDA		SÍ	0,0788
	IVERMECTINA	(como monofármaco por vía oral)		29
	KELINA	(VT en concentraciones del 2% al 5%)		3,0182
X	KETOCONAZOL	(como monofármaco; sólo en forma de gel)		1,1433
X	LEVODOPA		SÍ	1,0087

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	LIOTIRONINA=Triiodotironina	(como monofármaco)	SÍ	108,3118
	MAGNESIO CARBONATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0226
	MAGNESIO HIDROXIDO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0286
	MAGNESIO OXIDO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,028
	MAGNESIO SULFATO POLVO	(como monofármaco en dosis mayores a 15 g)		0,0115
	MAGNESIO TRISILICATO	(como monofármaco o asociado a otros antiácidos)		0,0252
X	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO	(como monofármaco, o asociado con gentamicina y/o tetraciclinas para administración oftálmica)		12,6734
	MEPROBAMATO			0,3291
X	METADONA CLORHIDRATO			0,9594
	METFORMINA	(como monofármaco)	SÍ	0,1012
OX	METILO SALICILATO=Salicilato metilo			0,0291
X	METILPREDNISOLONA 6-ALFA	(como monofármaco. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		24,1256
	METILTESTOSTERONA	(sólo por vía sistémica)	SÍ	8,2131
	METILTIONINA CLORURO= Azul de Metileno	(sólo por vía sistémica)		0,4547
X	METOXALENO = Metoxipsoraleno - 8		SÍ	6,9361
X	METOXIPSORALENO-8= Metoxaleno		SÍ	6,9361
X	MORFINA CLORHIDRATO		SÍ	1,1656
X	NAFAZOLINA CLORHIDRATO	(sólo en asociaciones de uso oftálmico)		1,6515
X	NALIDIXICO ACIDO	(como monofármaco)		0,4906
	NAPROXENO	(como monofármaco)		0,44
	NEO HELIOPAN E1000	(en casos de lupus eritematoso .Visado de inspección)		0,116
X	NEOMICINA SULFATO	(como monofármaco)		0,4517
	NEOMICINA UNDECILINATO	(como monofármaco)		0,6333
	NICARDIPINO CLORHIDRATO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	1,6739

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	NICLOSAMIDA			0,5063
X	NICOTINAMIDA =Vitamina PP	(como monofármaco)		0,0782
	NICOTINATO DE METILO	(como monofármaco)		0,1831
X	NICOTINICO ÁCIDO			0,0662
	NIFEDIPINA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	1,3366
X	NISTATINA	(excepto asociado a corticoides y/o a antibióticos)		1,1787
X	NORETISTERONA ACETATO	(sólo por vía sistémica)	SÍ	39,1519
	OMEPRAZOL	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		5,2827
	OXANDROLONA	(con visado de inspección)		89,6517
	OXAZEPAM	(como monofármaco)		1,7467
	OXIBENZONA	(en casos de lupus eritematoso. Visado de inspección)		0,1587
	OXIFENBUTAZONA	(como monofármaco)		0,4423
X	OXITETRACICLINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a corticoides para uso oftálmico)		0,0456
X	P-AMINOSALICÍLICO ÁCIDO=PAS		SÍ	0,1097
X	PAPAVERINA BASE	(como monofármaco)		0,6213
X	PAPAVERINA CLORHIDRATO	(como monofármaco)		0,6671
	PARSOL 1789	(en casos de lupus eritematoso. Visado de inspección)		0,2118
	PARSOL MCX	(en casos de lupus eritematoso. Visado de inspección)		0,1082
X	PAS=P-Aminosalicílico		SÍ	0,1098
X	PERMETRINA	(vía tópica en concentraciones iguales o mayores del 5%)		0,4833
X	PILOCARPINA CLORHIDRATO	(sólo para colirios)		16,5677
X	PIPERAZINA CITRATO			0,0313
X	PIRAZINAMIDA		SÍ	0,3761
X	PIRIDOXINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a isoniazida)		0,2427
	PIRIMETAMINA	(sólo por vía oral y en dosificaciones pediátricas)	SÍ	4,4753

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
	PIROXICAM	(como monofármaco)		0,462
	PODOFILOTOXINA			0,5187
X	PODOPHYLLUM PELTATUM RESINA			1,798
	POTASIO BICARBONATO			0,0094
	POTASIO BITARTRATO			0,0048
	POTASIO CITRATO			0,0157
	POTASIO CLORURO			0,0122
	POTASIO FOSFATO			0,0257
X	POTASIO IODURO	(sólo por vía sistémica)		0,0882
	PRAZICUANTEL	(sólo por vía oral)		0,336
X	PREDNISOLONA	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		5,9889
X	PREDNISONA	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		5,8892
	PROBENECIDA		SÍ	1,7141
X	PROGESTERONA	(vía sistémica) (vía tópica como monofármaco en concentraciones iguales o mayores al 10%)	SÍ	1,2875
X	PROMETAZINA CLORHIDRATO	(sólo por vía sistémica)		0,306
	PROPAFENONA	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)	SÍ	1,9999
X	PROPRANOLOL		SÍ	0,1311
	QUINIDINA SULFATO		SÍ	7,0195
	QUINIDINA SULFATO BASICO		SÍ	7,0195
X	QUININA CLORHIDRATO	(como antimalárico)	SÍ	0,7647
X	QUININA SALICILATO	(como antimalárico)	SÍ	1,5532
X	QUININA SULFATO	(como antimalárico)	SÍ	0,4226
	RANITIDINA			0,467
X	RESERPINA		SÍ	4,2979

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
X	RETINOICO ÁCIDO TRANS=Trans Retinoico Ácido=Tretinoína=Vitamina A ácida	(como monofármaco o asociado a un corticoide para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		11,1134
X	RETINOL ACETATO = Vitamina A Acetato	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,314
X	RETINOL PALMITATO	(como monofármaco o asociado a otros cicatrizantes)		0,4233
X	RETINOL=Vitamina A hidrosoluble	(como monofármaco)		0,1744
X	RIFAMPICINA	(sólo por vía sistémica)	SÍ	0,9218
X	SALICILAMIDA			0,0909
OX	SALICILATO METILO=Metilo salicilato			0,0291
	SALICILATO SODICO=Sodio salicilato			0,0624
	SALICÍLICO ÁCIDO	(como monofármaco o asociado a un corticoide para el tratamiento de psoriasis y en concentraciones hasta el 10%)		0,0201
	SODIO BICARBONATO			0,0051
	SODIO CITRATO=Citrato sódico			0,0206
	SODIO CROMOGLICATO=Cromoglicato disódico		SÍ	1,7357
	SODIO FOSFATO MONOBÁSICO DIHIDRATO= Fosfato monosódico dihidratado			0,0169
	SODIO FOSFATO TRIBÁSICO			0,0151
	SODIO HIPOSULFITO=Sodio Tiosulfato=Tiosulfato Sódico			0,0206
X	SODIO SALICILATO=Salicilato Sódico			0,0624
	SODIO TIOSULFATO=Sodio Hiposulfito=Tiosulfato sódico			0,0206
X	SULFACETAMIDA SÓDICA	(como monofármaco)		0,1027
X	SULFADIAZINA=Sulfapirimidina	(como monofármaco)		0,1314
X	SULFAMETOXAZOL	(como monofármaco o asociado a trimetoprim)		0,1252
X	SULFAMETOXIPIRIDAZINA	(como monofármaco)		0,1802
X	SULFAPIRIMIDINA=Sulfadiazina	(como monofármaco)		0,1314
	SULISOBENZONA	(en casos de lupus eritematoso. Visado de inspección)		0,3526

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
	SULPIRIDA	(como monofármaco o asociado a ansiolíticos)	SÍ	0,7148
	TARDOAK			0,3002
	TEOFILINA ANHIDRA	(como monofármaco)		0,1029
X	TEOFILINA RETARDADA MICRONIZADA	(como monofármaco)		0,2458
X	TEOFILINATO DE COLINA	(como monofármaco)		0,0882
X	TERBUTALINA	(como monofármaco por vía inhalatoria)	SÍ	15,1157
X	TETRACICLINA CLORHIDRATO	(como monofármaco o asociado a corticoides para uso oftálmico)		0,1884
	TIABENDAZOL			0,3722
	TIOSULFATO SÓDICO=Sodio Hiposulfito=Sodio tiosulfato			0,0206
	TOCOFEROL ACETATO=Vitamina E acetato	(como monofármaco)		0,1682
X	TOCOFEROL SUCCINATO=Vitamina E succinato	(como monofármaco)		0,4762
	TOCOFEROL=Vitamina E oleosa	(como monofármaco)		0,1647
X	TRANS RETINOICO ÁCIDO=Retinoico Acido Trans=Tretinoína=Vitamina A ácida	(como monofármaco o asociado a corticoides para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		11,1134
X	TRETINOÍNA=Trans Retinoico Ácido=Retinoico Ácido trans=Vitamina A ácida	(como monofármaco o asociado a corticoides para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		11,1134
	TRIAMCINOLONA ACETÓNIDO	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		10,3532
	TRIAMCINOLONA BASE	(como monofármaco o asociado a queratolíticos para el tratamiento de psoriasis. Se admite la asociación a gentamicina y/o tetraciclinas por vía oftálmica)		27,7295
X	TRIAMTERENO		SÍ	0,5703
X	TRIIODOTIRONINA=Liotironina	(como monofármaco)	SÍ	108,3118
X	TRIMETILPSORALENO=Trioxaleno=Trioxisaleno		SÍ	21,9066

Envase	Nombre	Observaciones	Ap reducida	Precio €
	TRIMETOPRIM	(como monofármaco o asociado a sulfametoxazol)		0,2229
X	TRIOXALENO=Trioxisaleno=Trimetilpsoraleno		SÍ	21,9066
X	TRIOXISALENO=Trioxaleno= Trimetilpsoraleno		SÍ	21,9066
	TRIPOTASIO DICITRATO BISMUTO = Bismuto Subcitrato=Bismuto dicitrato tripotasio.	(como monofármaco)		2,6241
	TROMETAMOL			0,0887
	VINCAMINA			9,9332
	URSODESOXICÓLICO ÁCIDO	(sólo por vía oral en dosificaciones pediátricas)		2,7253
X	VITAMINA A ACETATO=Retinol acetato	(sólo por vía sistémica y como monofármaco)		0,3140
X	VITAMINA A ÁCIDA=Tretinoína=Retinoico ácido trans=Trans Retinoico ácido	(como monofármaco o asociado a corticoides para el tratamiento de psoriasis en concentraciones del 0,05% al 0,2%)		11,1134
X	VITAMINA A HIDROSOLUBLE=Retinol	(como monofármaco)		0,1744
X	VITAMINA C=Ascórbico Ácido	(como monofármaco sólo por vía parenteral)		0,0464
OX	VITAMINA D=Calciferol=Ergocalciferol=Vitamina D2	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		46,3853
OX	VITAMINA D2=Calciferol=Ergocalciferol=Vitamina D	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		46,3853
OX	VITAMINA D3=Colecalciferol	(como monofármaco o asociado a sales de calcio)		15,8305
	VITAMINA E ACETATO=Tocoferol acetato	(como monofármaco)		0,1682
X	VITAMINA E OLEOSA =Tocoferol	(como monofármaco)		0,1647
X	VITAMINA E SUCCINATO=Tocoferol succinato	(como monofármaco)		0,4762
X	VITAMINA H=Biotina	(como monofármaco)		9,438
X	VITAMINA PP=Nicotinamida	(como monofármaco)		0,0782

Todos los preparados estomatológicos están excluidos según RD 1348/2003, excepto los antifúngicos locales y gastrointestinales

TABLA II: PRECIO DE LOS EXCIPIENTES

EXCIPIENTES	Euros
- SOLUCIONES Y SUSPENSIONES ESTÉRILES	0,29 €/10 ml.
- SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (EXCEPTO JARABES):	
Acuosas	0,54 €/100 ml. o fracción
Hidroalcohólicas (no acuosas)	1,80 €/100 ml. o fracción
- JARABES	1,68 €/100 ml. o fracción
- PASTAS Y POMADAS ANHIDRAS	1,20 €/100 ml. o fracción
- EMULSIONES Y GELES (excepto colodiones)	1,68 €/100 ml. o fracción
- POLVOS Y GRANULADOS	0,60 €/100 ml. o fracción
- SUPOSITORIOS Y ÓVULOS	0,03 €/unidad
- CÁPSULAS ENTÉRICAS	0,03 €/unidad

TABLA III: HONORARIOS PROFESIONALES

FORMA FARMACÉUTICA	Máximo	
Inyectables (soluciones, suspensiones)	25	P x 11
Colirios y pomadas oftálmicas	1	P x 11
Óvulos y supositorios	25	P x 5
Cápsulas	100	P x 9

FORMA FARMACÉUTICA	Gramos ó Mililitros	
	Máximo	
Pastas y pomadas anhidras	200	P x 5
Granulados, emulsiones y geles	200	P x 5
Polvos compuestos	250	P x 3
Suspensiones	250	P x 4
Soluciones estériles	250	P x 7
Soluciones	250	P x 4
Enemas *	1000	P x 5

El volumen total máximo será de 1.000 ml. pudiendo ir distribuidos en varios envases

(ej. enemas de 100 ml. podrán ir en una receta hasta 10 enemas, que se tasarán sobre 1.000 ml).

TABLA IV : PRECIO DE LOS ENVASES

DESCRIPCION	Euros
FRASCO PLÁSTICO TAPÓN PRECINTO 50 cc -	0,31
FRASCO PLÁSTICO TAPÓN PRECINTO 125 cc -	0,41
FRASCO PLÁSTICO TAPÓN PRECINTO 250 cc -	0,42
FRASCO PLÁSTICO TOPACIO TAPÓN PRECINTO 30 cc	0,25
FRASCO PLÁSTICO TOPACIO TAPÓN PRECINTO 60 cc	0,33
FRASCO PLÁSTICO TOPACIO TAPÓN PRECINTO 125 cc	0,43
FRASCO PLÁSTICO TOPACIO TAPÓN PRECINTO 250 cc	0,52
FRASCO CRISTAL TOPACIO TAPÓN PRECINTO 30 cc	0,31
FRASCO CRISTAL TOPACIO TAPÓN PRECINTO 60 cc	0,33
FRASCO CRISTAL TOPACIO TAPÓN PRECINTO 125 cc	0,36
FRASCO CRISTAL TOPACIO TAPÓN PRECINTO 250 cc	0,53
TUBO PLÁSTICO BLANCO 40 cc	0,42
TUBO PLÁSTICO BLANCO 60 cc	0,53
TUBO PLÁSTICO BLANCO 100 cc	0,59
TUBO PLÁSTICO BLANCO 200 cc	0,59
TARRO PLÁSTICO TAPA PRECINTO 75 cc (capacidad 50 capsulas nº 0)	0,38
TARRO PLÁSTICO TAPA PRECINTO 175 cc (capacidad 100 capsulas nº 0)	0,50
ENVASE (MOLDE) PARA SUPOSITORIO	1,97
ENVASE (MOLDE) PARA ÓVULO	3,10
AMPOLLA DE 5 ML	0,20
INYECTABLES ENVASE	0,70

