

Anexo

Objetivos del Plan de Salud 2002-2010

	Objetivo 2010	Situación actual	Situación 2010	Fuente
Esperanza de vida al nacimiento en varones	76,8	75,4 ³	76,8	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Esperanza de vida al nacimiento en mujeres	84,3	83,4 ³	84,3	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Esperanza de vida libre de incapacidad al nacimiento en varones	67,3	65,1 ²	67,3	Registro de Mortalidad y ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Esperanza de vida libre de incapacidad al nacimiento en mujeres	72,8	71,3 ²	72,8	Registro de Mortalidad y ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en esperanza de vida en varones	Reducirlas un 25 %	3,6 años ¹²	2,7 años	Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en esperanza de vida en mujeres	Reducirlas un 25 %	1,2 años ¹²	0,9 años	Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Proporción de no fumadores	Aumentar al 80%	71% ²	80%	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Proporción de personas expuestas al humo de tabaco ajeno	Disminuir al 10%	39% ²	10%	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Proporción de bebedores excesivos entre los 16 y los 65 años	Disminuir a 3,5%	4,1% ²	3,5%	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Consumo de alcohol medio diario por personas mayores de 16 años	Disminuirlo un 15%	12,8 gr ²	10,9 gr	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Proporción de no iniciados en el consumo de drogas ilegales	Superior al 80%	74,1% ⁵	Superior al 80%	Secretaría General de Drogodependencias
Proporción de mayores de 15 años que realizan actividad física durante su tiempo libre	32%	24% ²	32%	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Proporción de personas obesas > de 16 años	Disminuirla un 20%	10% ²	8%	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Aporte energético de los hidratos de carbono	> 45%	45% ¹	> 45%	Encuesta de nutrición. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Aporte energético de las grasas	< 35%	37% ¹	< 35%	Encuesta de nutrición. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en la autovaloración en salud en varones	Disminuirlas un 25%	193% ²	144,8 %	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en la autovaloración en salud en mujeres	Disminuirlas un 25%	61,5 % ²	46,1 %	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

	Objetivo 2010	Situación actual	Situación 2010	Fuente
Diferencias sociales en el consumo de tabaco	Disminuirlas un 25 %	43 % ²	32,3 %	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en proporción de personas obesas > de 16 años	Disminuirlas un 25 %	223 % ²	167,3%	ESCAV. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por tumores malignos en varones menores de 65 años	Iniciar tendencia descendente	115,9 ⁶	Iniciar tendencia descendente	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por tumores malignos en mujeres menores de 65 años	Disminuirla un 10%	52,4 ⁶	47,1	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cáncer de pulmón en varones menores de 65 años	Invertir la tendencia ascendente	32,3 ⁶	Invertir la tendencia ascendente	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres menores de 65 años	Frenar la tendencia ascendente	3,9 ⁶	Frenar la tendencia ascendente	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cáncer de mama en mujeres	Disminuirla un 17,5%	22,3 ⁶	18,4	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cáncer de colon-recto en varones	Estabilizar las tasas	29,5 ⁶	Estabilizar las tasas	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cáncer de colon-recto en mujeres	Estabilizar las tasas	14,5 ⁶	Estabilizar las tasas	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cáncer de cabeza y cuello en varones	Disminuirla un 10%	22,6 ⁶	20,3	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en varones menores de 65 años	Disminuirla un 20%	57,1 ⁶	45,7	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en mujeres menores de 65 años	Disminuirla un 20%	16,1 ⁶	12,9	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en varones menores de 65 años	Disminuirlas un 25%	39 % ¹⁷	30%	Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Diferencias sociales en mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en mujeres menores de 65 años	Disminuirlas un 25%	45 % ¹⁷	34%	Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares en varones menores de 75 años	Disminuirla un 20%	23,0 ⁶	18,4	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

	Objetivo 2010	Situación actual	Situación 2010	Fuente
Mortalidad por enfermedades cerebro-vasculares en mujeres menores de 85 años	Disminuirla un 20%	25,5 ⁶	20,4	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cardiopatía isquémica en varones (25-74 años)	Disminuirla un 15%	83,1 ⁶	70,6	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por cardiopatía isquémica en mujeres (25-74 años)	Disminuirla un 15%	17,2 ⁶	14,7	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Incidencia de ceguera asociada a diabetes	Disminuirla en 1/3	— ¹⁰		
Incidencia de insuficiencia renal asociada a diabetes	Disminuirla en 1/3	— ¹⁰		
Amputaciones secundarias a la diabetes mellitus	Disminuirla en 1/3	— ¹⁰		
Mortalidad por accidentes de tráfico	Disminuirla un 20%	12,9 ⁶	10,3	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por accidentes de trabajo	Disminuirla un 40%	14,0 ⁷	8,4	OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales
Morbilidad por accidentes domésticos, en el ocio y en el deporte	Disminuirla un 20%	5% ⁸	4%	ESCAV 97. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por suicidio	Mantenerla por debajo de 7 x 100.000	7,0 ⁶	Mantenerla por debajo de 7 x 100.000	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Polio autóctona	0 casos	0 ⁴	0 casos	EDO, Programa PFA. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Difteria	0 casos	0 ⁴	0 casos	EDO, SIMCAPV. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Tétanos	0 casos (en menores de 35 años)	0 ⁴	0 casos (en menores de 35 años)	EDO, SIMCAPV. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
<i>Haemophilus influenzae</i> (enfermedad invasiva)	0 casos (en menores de 5 años)	1 ⁴	0 casos (en menores de 5 años)	EDO, SIMCAPV. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Meningitis C	0 casos (en menores de 15 años)	6 ⁴	0 casos (en menores de 15 años)	EDO, SIMCAPV. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Hepatitis B	0 casos (en menores de 1 año)	0 ⁴	0 casos (en menores de 1 año)	EDO, Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad

	Objetivo 2010	Situación actual	Situación 2010	Fuente
Sarampión	0 casos autóctonos	3 ⁴	0 casos autóctonos	EDO, Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Rubéola	0 casos autóctonos	7 ⁴	0 casos autóctonos	EDO, Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Parotiditis	0 casos autóctonos	57 ⁴	0 casos autóctonos	EDO, Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Incidencia de TBC	Reducirla un 70%	34,7 ⁹	10,4	EDO, Registro de TBC. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Casos de tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa en menores de 1 año	0	0 ¹¹	0	EDO, Registro de TBC. Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Proporción de pacientes que adquieren una infección nosocomial durante su ingreso	Deberá mantenerse por debajo del 6,5%	6,7 ⁴	Deberá mantenerse por debajo del 6,5%	INOZ. Osakidetza / Svs
Nuevos casos de sífilis congénita (casos en recién nacidos)	0	0 ⁴	0	EDO, Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Casos de recién nacidos con VIH +	0	1 ⁴	0	Registro SIDA. Osakidetza / Svs
Nº de nuevos casos con VIH +	inferior a 100/año	Por el momento no se dispone de sistema de información que permita conocer la situación de este indicador.	inferior a 100/año	El desarrollo de las actuaciones propuestas permitirá la evaluación de la consecución del objetivo.
Nº de nuevos casos de SIDA	inferior a 100/año	186 ⁴	inferior a 100/año	Registro SIDA. Osakidetza / Svs
Mortalidad por SIDA	< 50 casos/año	91 ⁴	< 50 casos/año	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad infantil	Mantenerla por debajo de tasas actuales	4,8 ¹³	Mantenerla por debajo de tasas actuales	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad perinatal	Mantenerla por debajo de tasas actuales	6,1 ¹⁴	Mantenerla por debajo de tasas actuales	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Mortalidad por causas externas en jóvenes entre 15 y 29 años	Disminuirla un 15%	36,5 ⁶	31,0	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad

	Objetivo 2010	Situación actual	Situación 2010	Fuente
Esperanza de vida a los 65 años en los varones	Aumentarla un 10%	16,1 ²	17,7	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Esperanza de vida a los 65 años en las mujeres	Aumentarla un 10%	21,4 ²	23,5	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Esperanza de vida libre de incapacidad los 65 años en los varones	Aumentarla un 10%	11,3 ²	12,4	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
Esperanza de vida libre de incapacidad a los 65 años en las mujeres	Aumentarla un 10%	13,1 ²	14,4	Registro de Mortalidad. Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria. Departamento de Sanidad
% de población que recibe agua de abastecimientos con calificación satisfactoria	95%	89% ¹⁵	95%	Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Media diaria anual de partículas en suspensión (PM 10)	< 20 µg/m ³	44 µg/m ³ ⁵	< 20 µg/m ³	Dirección de Salud Pública. Departamento de Sanidad
Incidencia de enfermedad profesional	Disminuirla un 20%	2,3 ¹⁶	1,8	OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales

¹ Año 1989.

² Año 1997.

³ Año 1998.

⁴ Año 1999.

⁵ Año 2000.

⁶ Tasa x 100.000 ajustada por edad a la población europea estándar. Media trienal 1996-98.

⁷ Tasa x 100.000 trabajadores. Media trienal 1995-97.

⁸ Porcentaje del total de la población. Año 1997.

⁹ Tasa bruta x 100.000. Media trienal 1996-98.

¹⁰ No se dispone de información precisa.

¹¹ Media trienal 1997-98.

¹² Media bienal 1996-97.

¹³ Tasa x 100.000 nacidos vivos. Año 1999.

¹⁴ Tasa x 100.000 nacidos. Año 1999.

¹⁵ Media cuatrienal 1996-00.

¹⁶ Tasa x 1.000 trabajadores estandarizada por tipo de actividad económica de las empresas. Año 2000.

¹⁷ Periodo 1993-98.