



REF^a: EJ/04-223

BASES TÉCNICAS

REPRODUCTOR-GRABADOR VHS Y DVD

INDICE

- 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**
- 2.- CARACTERÍSTICAS**
- 3.- ESPECIFICACIONES**
- 4- INSTRUCCIONES**
- 5- GARANTÍA**
- 6- PRESENTACIÓN**

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
0	18.05.07	Edición Inicial
Realizado por: AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN		Revisado y Aprobado:



1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto de la presente Base Técnica es definir un reproductor-grabador de video VHS y DVD del tipo COMBO.

Será utilizado por diversas Unidades policiales dependientes de la Viceconsejería de Interior.

2.- CARACTERÍSTICAS

Se tratará de un reproductor-grabador tipo Combo de múltiples formatos, de transferencia bidireccional.

Se tratará de un grabador de DVDs con VCR VHS, grabación de dos programas en paralelo y función Time Slip.

3.- ESPECIFICACIONES

El reproductor-grabador cumplirá las siguientes especificaciones técnicas:

- Copia bidireccional con un solo botón
- Inicio rápido para la grabación en DVD-RAM
- GUI (Interface gráfico de usuario) de diseño universal
- Copia de refresco de VCR con TBC y DNR
- Grabación automática DV (solo DVD-RAM)
- Creación automática de listas de reproducción (solo DVD-RAM)
- Quick View (x1.3) (solo DVD-RAM)
- Audio PCM lineal de alta calidad
- Capacidad de grabación CPRM
- Tamaño aprox.: 430 x 351 x 84 mm
- Peso aprox.: 5,4 Kg.
- Consumo aprox.: 26 w
- Alimentación: 220 – 240 v a 50 Hz.

4- INSTRUCCIONES

El reproductor-grabador se suministrará con sus correspondientes instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza, en euskera y/o castellano.



5- GARANTÍA

El reproductor-grabador al que se refiere esta base técnica tendrá una garantía de 12 meses a partir de la fecha de entrega, en condiciones normales de uso y conservación.

Dentro de este período, cualquier reparación o recambio por uno nuevo a consecuencia de defectos de fabricación, será por cuenta del suministrador/adjudicatario.

El reproductor-grabador deberá de ser de una marca de reconocido prestigio.

6- PRESENTACIÓN

El reproductor-grabador será entregado debidamente embalado con protección antigolpes.