

**REF^a.: EJ/04-229****BASES TÉCNICAS****TELEVISOR LCD****INDICE**

- 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN**
- 2.- CARACTERÍSTICAS**
- 3.- ESPECIFICACIONES**
- 4.- INSTRUCCIONES**
- 5.- GARANTÍA**
- 6.- PRESENTACIÓN**

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
0	21.05.07	Edición Inicial
Realizado por: AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN		Revisado y Aprobado:



1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Base Técnica tiene por objeto el definir una televisión LCD digital de alta calidad de imagen.

Será utilizado por las diferentes Unidades policiales pertenecientes a la Viceconsejería de Seguridad.

2.- CARACTERÍSTICAS

Se tratará de una televisión LCD de 26" para la reproducción de imágenes de una excelente calidad, así como del sonido.

3.- ESPECIFICACIONES

3.1.- IMAGEN

- Modos: 14:9, 16:9, 4:3
- Anchura automática
- Filtro digital tipo peine
- Resolución de pantalla (píxeles): 1366 x 768
- Congelación de imagen
- Función PIP
- Tamaño de pantalla (pulg.): 26
- Wide
- Zoom
- Contraste en pantalla aprox.: 1200:1
- Brillo aprox.: 450
- Tiempo de respuesta: 8 ± 2 ms
- Ángulo de visión aprox.: $178 \pm 5^\circ$

3.2.- SEÑAL DE VIDEO

- 576i, 480p, 576p, 1080i, 720p

3.3.- COLOUR SYSTEM

- NTSC 3,58/4,43 (entrada de video)
- PAL
- SECAM

3.4.- AUDIO

- Sonido BBE
- Potencia de salida: $10 + 10 = 20$ w



3.5.- CONECTORES

- Slot para tarjeta PCMCIA
- Salida de audio RCA
- Entrada AV RCA
- Entrada antena RF
- Euroconector 1: RGB
- Euroconector 2: Smartlink
- HDMI

3.6.- MENÚ

- Temporizador de encendido
- Menú OSD
- Bloqueo de programas
- Sleep Timer

3.7.- SISTEMA DE SONIDO

- NICAM

3.8.- SINTONIZACIÓN

- Cobertura de canal CATV: S1-S20
- Cobertura de canal HYPER: S21-S41
- Cobertura de canal UHF: E21-E69
- Cobertura de canal VHF: E2-E12
- Sintonizador digital terrestre
- Canales favoritos
- N° mínimo de sintonizadores: 1
- Etiquetado de canales

3.9.- DIMENSIONES

- Profundidad (incluido soporte): 220 ± 20 mm.
- Profundidad: 130 ± 15 mm.
- Altura (incluido soporte): 500 ± 20 mm.
- Altura: 470 ± 20 mm.
- Anchura (incluido soporte): 660 ± 30 mm.

3.10.- DATOS GENERALES

- Peso Neto: 9 ± 1 Kg.
- Peso incluido soporte: 12 ± 2 Kg.

3.11.- ACCESORIOS

- Mando a distancia
- Base para mesa
- Cable de CA



4.- INSTRUCCIONES

La televisión se suministrará con sus correspondientes instrucciones de uso, mantenimiento y limpieza, en euskera y/o castellano.

5.- GARANTÍA

La televisión a la que se refiere esta Base Técnica tendrá una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de entrega, en condiciones normales de uso y conservación.

Dentro de este período, cualquier reparación o recambio por una nueva a consecuencia de defectos de fabricación, será por cuenta del suministrador/adjudicatario.

La televisión deberá de ser de una marca de reconocido prestigio.

6.- PRESENTACIÓN

La televisión será entregada debidamente embalada con protección antigolpes.