

**REF^a.: EJ/16-181****BASES TÉCNICAS****ESCUDO GENÉRICO ERTZAINTZA TERMOESTABLE****ÍNDICE****1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN****2.- CARACTERÍSTICAS****3.- ESPECIFICACIONES****ANEXO A: DISEÑO DEL ESCUDO**

Nº Rev.	Fecha	Motivo Modificación
0	24.09.02	Edición Inicial
1	23.02.07	Revisión General
Realizado por: AREA DE ESTANDARIZACIÓN Y HOMOLOGACIÓN	Revisado y Aprobado:	

1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El objeto de la presente Base Técnica es el definir las características que debe cumplir el escudo genérico de la Ertzaintza, para su uso en las prendas que la Viceconsejería de Interior estime oportuno.

2.- CARACTERÍSTICAS

Será un escudo impreso sobre una mezcla flexible de alta calidad de poliéster / algodón con un tejido de espiga y con un tratamiento de protección contra incendio M1.

Será altamente resistente a la torsión y al desgarro con gran durabilidad al lavado y con una alta definición de impresión con un aspecto semi-mate.

Se podrán colocar en todo tipo de prendas de algodón, poliéster, Nómex, poliuretano (impermeables, licra, etc...)

Los colores deberán aguantar los procesos de lavado más severos, pudiendo lavar las prendas a temperaturas de 90º sin perjuicio ni deterioro del escudo. Igualmente deberán aguantar lavados en seco (polipropileno).

3.- ESPECIFICACIONES

La base será de color azul marino, de dimensiones 60 mm. en su parte más ancha, y 54 mm. de altura. La constituyen tres formas diferenciadas : en la parte superior un primer semicírculo de diámetro 30 mm, unido en la parte inferior a otro segundo semicírculo de diámetro 50 mm. En medio de ambas formas estará el Escudo de Eusko-Jaurlaritza sobre un aro dorado de 25 mm. Por debajo del Escudo, y rodeándole en semicírculo partido habrá seis cuartelos color azul a modo de gajos, los cuales tienen radialmente en su parte interna las siguientes medidas : 10 mm. para los dos superiores, 12 mm. para los dos intermedios y 13 mm. para los dos inferiores.

La tercera forma de la base es un sector de círculo adosado al semicírculo de diámetro 50 mm. en su parte inferior, y de anchura 10 mm., donde va alojada la inscripción ERTZAINZTA.

Para más detalle de la composición ver el dibujo del anexo.

ANEXO A

DISEÑO DEL ESCUDO

